


KENT

Des solutions optimales pour les systèmes de climatisation


Des produits de qualité premium pour la détection de fuites, l'étanchéité et le nettoyage des circuits de climatisation – Compatibles avec les 2 gaz R134a et R1234yf



Détection et étanchéité des fuites du circuit

L'une des causes les plus courantes de dysfonctionnement du système de climatisation est la perte de réfrigérant due à une fuite du circuit. Cela conduit à une baisse de performance voire une défaillance totale du système de climatisation. **Les réfrigérants se diffusent souvent à partir des tuyaux en caoutchouc et des raccords.**

Puisqu'une perte de réfrigérant liée à l'utilisation du système de climatisation est normale, une détection des fuites à chaque entretien se révèle indispensable. Grâce à notre kit de détection de fuite UV "A/C UV LEAK DETECTION KIT" et à notre kit de protection contre les fuites "A/C LEAK GUARD KIT", **vous pouvez facilement détecter et colmater les fuites existantes, ce qui vous procure l'avantage de dynamiser votre activité et de satisfaire vos clients.**



Réf. 85631 – Kit

A/C UV LEAK DETECTION KIT

Une solution complète en kit, pour localiser les fuites dans les systèmes d'air conditionné

BÉNÉFICES

- ✓ Compatible avec les gaz R134a et R1234yf
- ✓ Ne durcit pas, ne cristallise pas et n'obstrue pas le système d'air conditionné ni l'équipement de récupération du réfrigérant
- ✓ Facile à utiliser, réduit le temps passé et les coûts d'intervention
- ✓ Recommandation: Réf. 85632 - A/C UV Dye (6x 7,5 ml)

Contenu du kit (produits également disponibles séparément)

Réf. 84236 – 2x Colorant air conditionné (UV-ACD) -
seulement 4x 30 ml disponibles séparément
Réf. 86302 – Lampe UV
Réf. 84234 – Tuyau d'injection pour kits gaz R134a
Réf. 84232 – Lunettes de protection UV

elle de fuites du circuit en deux étapes

Étape 2 : Étanchéité des fuites - Option 1



Réf. 85634 - Kit

A/C LEAK GUARD KIT

Pour prévenir et stopper les fuites de réfrigérant des systèmes d'air conditionné

Option 1

BÉNÉFICES

- Ne durcit pas, ne cristallise pas et n'obstrue pas le système d'air conditionné ni l'équipement de récupération du réfrigérant
- Simple d'utilisation, ce qui réduit le temps d'immobilisation du véhicule et le coût des opérations - économique
- Compatible avec les réfrigérants R134a et R1234yf
- Recommandation: Réf. 86506 - Tuyau d'injection pour kits gaz R1234yf

Contenu du kit (produits également disponibles séparément)

Réf. 85635 - A/C Leak Guard One Shot

Réf. 84234 - Tuyau d'injection pour kits gaz R134a



Réf. 86638 - aérosol 28,5 ml

A/C STOP LEAK for R134a

Antifuite pour gaz R134a sans polymères nocifs



BÉNÉFICES

- Utilisation polyvalente - convient aux compresseurs à courroie et électriques
- Arrête les fuites - efficace sur le caoutchouc, le métal, les joints d'étanchéité et les joints toriques
- Facile à utiliser - produit à usage unique

Option 2

Réf. 86639 - aérosol 28,5 ml

A/C STOP LEAK for R1234yf

Leak Stop for R1234yf sans polymères nocifs



BÉNÉFICES

- Utilisation polyvalente - convient aux compresseurs à courroie et électriques
- Arrête les fuites - efficace sur le caoutchouc, le métal, les joints d'étanchéité et les joints toriques
- Facile à utiliser - produit à usage unique

Étape 2 : Étanchéité des fuites - Option 2

Produits additionnels aux kits "A/C UV LEAK DETECTION KIT" et "A/C LEAK GUARD KIT"

Réf. 85632 - 6 x 7.5 ml (6véhicules)

Réf. 85633 - 240 ml (64 véhicules)



A/C UV UNIVERSAL DYE

Colorant UV pour détecter les zones de fuite dans les systèmes d'air conditionné. Lorsqu'il est appliqué dans un système d'air conditionné, le colorant Air Con Dye se mélange avec le réfrigérant et circule à travers le système.

BÉNÉFICES

- ✓ Compatible avec les réfrigérants R134a et R1234yf
- ✓ Facile à utiliser : injection des cartouches directement dans le système d'A/C du véhicule
- ✓ Nettoyage rapide et facile
- ✓ Réduit le temps passé et les coûts d'intervention
- ✓ Évite de longues recherches

Réf. 84238 - 6 x 30 ml (6 véhicules)

UV MULTIPURPOSE DYE

Colorant à formulation unique, conçu pour localiser les fuites dans les systèmes de carburation et d'huile, moteurs, boîtes de vitesses, différentiels, systèmes hydrauliques et directions assistées (hors systèmes de freinage).

BÉNÉFICES

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Nettoyage rapide et facile
- ✓ Réduit le temps passé et les coûts d'intervention
- ✓ Évite de longues recherches

Réf. 86506 - Tuyau

A/C INJECTION HOSE for KITS R1234yf

Raccord spécial pour gaz R1234yf

BÉNÉFICES

- ✓ Convient pour le kit A/C UV Leak Detection
- ✓ Convient pour le kit A/C Leak Guard
- ✓ Peut être utilisé plusieurs fois

Réf. 84240 - 500 ml

A/C UV DYE CLEANER

Un nettoyant pour enlever toute trace des colorants ayant permis la localisation et la réparation de fuites

BÉNÉFICES

- ✓ Formule nettoyante rapide
- ✓ Application par pulvérisateur
- ✓ Gain de temps
- ✓ Facile à appliquer



Réf. 85643 – Pistolets d'injection

A/C Oil Gun

Pistolets d'injection pour cartouches Pag Oil



Contenu

- 3 x pistolets A/C
- 3 x raccords pour R134a
- 1 x support mural

Produits également disponibles séparément

- 86644 – Tuyau d'injection A/C pour R134a
- 86645 – Tuyau d'injection A/C pour R1234yf

Réf. 86642 – bouteille 240 ml

A/C UNIVERSAL OIL

Huile universelle PAG spécialement développée pour les systèmes de climatisation du marché. Approbation OEM pour fonctionner avec les réfrigérants R134a et R1234yf dans les compresseurs à courroie et les compresseurs à entraînement électrique.



BÉNÉFICES

- ✓ Compatible avec les gaz R134a et R1234yf – fonctionne avec les deux réfrigérants utilisés actuellement
- ✓ Se mélange avec toutes les viscosités (46/100/125/150) - un produit au lieu de quatre
- ✓ Mesure précise de la quantité d'huile - facile à utiliser avec une graduation sur la cartouche

Réf. 85639 – A/C PAG OIL 46 pour R134a
 Réf. 85638 – A/C PAG OIL 100 pour R134a
 Réf. 85641 – A/C PAG OIL 150 pour R134a

A/C PAG OIL for R134a

Empêche toute contamination d'entrer dans le système



BÉNÉFICES

- ✓ Compatible avec le gaz R134a
- ✓ Graduation présente sur chaque cartouche afin d'injecter la bonne quantité dans le circuit
- ✓ Différentes viscosités disponibles
- ✓ Plus longue durée de vie : jamais exposées à l'air ambiant





Réf. 86436 – aérosol 100 ml

AIR CO ONE SHOT

Désinfection professionnelle
et durable des systèmes de
climatisation et de ventilation



BÉNÉFICES

- ✓ Bactéricide – norme EN1276 (Mars 2010)
- ✓ Levuricide / Fongicide – norme EN1650 (+A1 : 2013)
- ✓ Virucide – norme EN14476 (virus enveloppés)
- ✓ Désinfecte, élimine les odeurs et rafraîchit le système de climatisation



Réf. 86551 – aérosol 250 ml & pipette d'extension

AIR CO CLEANER

Mousse nettoyante et
désinfectante pour les
systèmes d'air conditionné
des véhicules



BÉNÉFICES

- ✓ Action unique de la mousse – agit directement au niveau de l'évaporateur
- ✓ Excellentes propriétés nettoyantes – désinfecte les systèmes d'air conditionné
- ✓ Produit biocide – élimine les bactéries et les levures



Réf. 86229 – 150 ml, odeur menthe

RE-ODOURISER MINT

Un désodorisant puissant de grande
qualité pour rafraîchir les intérieurs
des véhicules

BÉNÉFICES

- ✓ Formule non irritante
- ✓ Sûr d'utilisation - facile à appliquer
- ✓ Laisse le véhicule avec une bonne odeur de frais
- ✓ Gain de temps

Augmentez vos ventes avec nos produits de
adaptés aux applications intérieures



Réf. 86450

ULTRASONIC CONDITIONING UNIT 2

Traitement professionnel de la qualité
de l'air dans l'habitacle

BÉNÉFICES

- ✓ Maintien de la qualité de l'air du véhicule - solution sûre, simple et rentable
- ✓ Restauration complète et efficace grâce au système à ultrasons
- ✓ Convient à tous les véhicules - pas d'odeur résiduelle



Réf. 86043 - bouteille 100 ml

ULTRASONIC CONDITIONING SOLUTION

Solution à utiliser exclusivement avec la
machine KENT Ultrasonic Conditioning Unit 2

BÉNÉFICES

- ✓ Une bouteille par véhicule
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Peut être utilisé avec toutes les machines à ultrasons concurrentes



Réf. 85630 - senteur pomme (rouge)

Réf. 85979 - senteur vanille (blanc)

Réf. 86013 - senteur brise d'été (rose)

Réf. 86643 - senteur "voiture neuve" (noir)

VENT AIR FRESHENER

A utiliser après chaque nettoyage par ultrasons

BÉNÉFICES

- ✓ Se clipse sur les événements du tableau de bord - Paquet de 12 clips
- ✓ Odeur perceptible plusieurs semaines
- ✓ Facile à utiliser - gain de temps
- ✓ A utiliser après chaque nettoyage par ultrasons

Clips désodorisants



Guide de sélection

Produits	Compatibles avec les gaz R134a	Compatibles avec les gaz R1234yf	Compresseurs à courroie	Compresseurs électriques
Détecter les fuites				
A/C UV Leak Detection Kit (85631)	X	X	X	X
A/C UV Dye One Shot (85632)	X	X	X	X
A/C UV Dye (84236)	X	X	X	X
A/C UV Universal Dye (85633)	X	X	X	X
UV Multipurpose Dye (84238)	Pour huile moteur, système hydraulique, direction assistée, transmission, moteurs essence et diesel			
Colmater les fuites				
A/C Leak Guard Kit (85634)	X	X	X	
A/C Stop Leak for R134a (86638)	X		X	X
A/C Stop Leak for R1234yf (86639)		X	X	X
A/C Leak Guard One Shot (85635)	X	X	X	
PAG Oil				
A/C Universal Oil (86642)	X	X	X	X
A/C Pag Oil 46 for R134a (85639)	X		X	
A/C Pag Oil 100 for R134a (85638)	X		X	
A/C Pag Oil 150 for R134a (85641)	X		X	

COMMANDEZ MAINTENANT !

Pour passer commande, contactez votre
représentant KENT ou notre service télévente : **01 82 03 02 77**
ou **kent-fr.televente@kenteurope.com**