

KENT

Pare-brise

Gamme des outils pare-brise KENT.



Sommaire

| | | |
|---|-------------------------------|-----------|
|  | Nettoyage des surfaces | 04 |
|  | Préparation | 08 |
|  | Colles pare-brise | 10 |
|  | Outillage de dépose et repose | 14 |
|  | Pistolets | 22 |
|  | Réparation d'impacts | 24 |
|  | Accessoire | 25 |

Pare-brise, colles et outils

KENT leader sur le marché du remplacement de pare-brise vous propose une gamme complète de produits et d'outils de qualité premium.

Fort de son expérience depuis plus de 30 ans dans le domaine du pare-brise, avec KENT le changement ou la réparation d'un pare-brise n'aura jamais été aussi simple. Notre gamme complète de produits de collage, de préparation de surfaces combinée à la qualité des outils Equalizer, nous permet de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à votre environnement professionnel.



Nettoyage des surfaces



Special release Agent

Dissolvant d'adhésif

KENT Special Release Agent est un solvant spécialement formulé pour pénétrer et ramollir les adhésifs et joints butyles avant de les décoller.

Utilisation

1. Aide à enlever les baguettes latérales et les autocollants.
2. Inoffensif sur la plupart des peintures et caoutchoucs.
3. Lubrifie la corde à piano et outils de coupe lors de la découpe du pare-brise.

Avantages

- ✓ Facilite la découpe des joints de vitrages collés.
- ✓ Pénètre et dissout rapidement la plupart des adhésifs.

Réf. LKENT030125 400 ml Aérosol



Acrysol

Un solvant puissant pur, doux et tout usage

Acrysol est un solvant puissant optimal de grande pureté pour le traitement professionnel et le dégraissage d'une grande variété de surfaces.

Avantages

- ✓ Solvant universel pour ôter graisses, cires et adhésifs.
- ✓ Enlève les dépôts de silicone et les résidus de goudron.
- ✓ S'évapore rapidement.

Réf. LKEN083930 Aérosol 500 ml
Réf. LKEN083925 Bidon 1 L
Réf. LKEN083940 Bidon 25 L



Soft Surface Cleaner

Un solvant nettoyant doux, très polyvalent à usage industriel

Soft Surface Cleaner est un solvant puissant et rapide pour dissoudre la saleté, la graisse et l'huile sans endommager les surfaces délicates. Il s'utilise aussi sur le métal, l'aluminium, le bois, etc.

Avantages

- ✓ Nettoie profondément les surfaces.
- ✓ S'évapore rapidement – ne laisse ni film ni résidu.

Réf. LKEN086485 Aérosol 500 ml
Réf. LKEN085709 Bidon 1 L
Réf. LKEN086613 Bidon 25 L



Lingette pare-brise

Screenprep wipe est une lingette imprégnée d'un alcool nettoyant

Nettoyant de surface à action rapide, utilisé pour préparer les pare-brise lors d'un collage avec les colles MS polymères KENT Screenfix.

Avantages

- ✓ Ne laisse aucun résidu après séchage.
- ✓ Suffisante pour traiter un véhicule.



Réf. LKEN034992

Unitaire

New All Purpose Foam Cleaner

Mousse nettoyante multiusage pour un résultat impeccable

Le KENT New All Purpose Foam Cleaner est un détergent universel qui peut être utilisé dans de nombreux scénarios. Cette mousse polyvalente s'utilise autant sur les surfaces dures que les surfaces souples. Le KENT New All Purpose Foam Cleaner nettoie vite et bien, sans effort et sans trace...

Avantages

- ✓ Séchage rapide et manipulation facile.
- ✓ Propreté impeccable pour un résultat brillant et sans trace.
- ✓ Ne contient pas de Limonène.

Réf. LKEN084909

Aérosol 750ml



Gants Superglove Finite Nitrile

Gants jetables en nitrile non poudrés

Les gants KENT Superglove Finite Nitrile offrent une meilleure résistance aux perforations et aux abrasions que les gants en caoutchouc naturel ou en vinyle. Avec ces gants ambidextres jetables, l'utilisateur conserve une excellente préhension, tant avec les gants secs que mouillés. Ils sont par ailleurs plus résistants aux déchirures et aux produits chimiques.



Avantages

- ✓ Coupe optimale pour une souplesse exceptionnelle.
- ✓ Remarquable sensibilité au toucher.
- ✓ Idéal pour les peaux sensibles et les personnes allergiques au latex.

| | | |
|-----------------|------------|-----------|
| Réf. LKEN0V2230 | 100 pièces | Taille M |
| Réf. LKEN0V2173 | 100 pièces | Taille L |
| Réf. LKEN0V2174 | 100 pièces | Taille XL |

Chiffons microfibrés

Nettoient parfaitement toutes les surfaces

Les chiffons microfibrés KENT nettoient efficacement toute surface sans laisser de trace ni de peluche. Différents chiffons sont disponibles en fonction de l'application.



Avantages

- ✓ Grand pouvoir d'absorption.
- ✓ Ne laissent ni trace ni bouloche.
- ✓ Peuvent être utilisés secs, humides ou mouillés.

| | | |
|-----------------|------------------------------|---|
| Réf. LKEN086343 | 3 chiffons bleus 40 x 40 cm | Chiffons de finition |
| Réf. LKEN086344 | 1 chiffon bleu 64 x 32 cm | Chiffons de finition |
| Réf. LKEN086345 | 1 chiffon bleu 40 x 40 cm | Chiffons pour le verre et les surfaces lisses |
| Réf. LKEN086328 | 5 chiffons jaunes 40 x 40 cm | Chiffons universels |



Préparation



Etch Primer - Protecteur anticorrosion

Primaire anticorrosion

Primaire monocomposant prêt à l'emploi sans chromate pour apprêter les surfaces en métal nu, améliorer l'adhérence des peintures et empêcher la corrosion de l'acier.

Avantages

- ✓ Produit monocomposant – aucun mélange nécessaire.
- ✓ Excellente adhérence sur la plupart des surfaces en métal – applications diverses.
- ✓ Compatible avec la majorité des systèmes de peinture.



Réf. LKEN083270

Aérosol 450 ml

Cut Out Kit

Outil de découpe basé sur un système de poulie

Cut-Out est un outil universel haute résistance pour la dépose de tous types de pare-brise. Ne nécessite qu'un seul opérateur pour découper un pare-brise.

Utilisation

Fonctionne aussi bien pour les véhicules légers que pour les véhicules utilitaires, poids lours, bus, tramway.

Avantages

- ✓ Outil mono-opérateur, simple et facile d'emploi.
- ✓ Peut-être utilisé avec de la corde carrée ou fil Polyéthylène.
- ✓ N'endommagera pas la peinture extérieure du véhicule.
- ✓ Évite d'endommager les garnitures intérieures.

| | | |
|-----------------|-------------------------|---------|
| Réf. LKEN086197 | Valise Cut Out | Kit |
| Réf. LKEN086359 | Poulie de renvoi | |
| Réf. LKEN086255 | Corde carrée 50 m | Rouleau |
| Réf. LKEN086592 | Corde Polyéthylène 25 m | Rouleau |



Set de protections de tableau de bord et garnitures

Protections en plastique rigide

Permet de protéger le tableau de bord lorsque vous utilisez le Cut Out Kit. Il se compose de 4 protections, 2 larges et 2 petites, chaque taille a forme différente, plate ou recourbée. Permet également de protéger les garnitures de montant et le ciel de pavillon.

Avantages

- ✓ Profils adaptés à tous les besoins.
- ✓ Idéal pour une utilisation combinée avec le Cut Out Kit LKEN086197.

| | |
|-----------------|----------------------|
| Réf. LKEN086367 | Set de 4 protections |
|-----------------|----------------------|



Leviers plastiques

Leviers en plastique pour le démontage de petits éléments

Idéal pour démonter sans abîmer les pièces fragiles. Ces leviers peuvent être glissés dans un manche pour améliorer la préhension.

Avantages

- ✓ Plastique solide, permet de générer un effort.
- ✓ Manche adaptable pour plus de maniabilité.

| | | |
|-----------------|---------------------|----------|
| Réf. LKEN034515 | Levier en plastique | 1/sachet |
|-----------------|---------------------|----------|





Colles Pare-Brise



Screenfix ZERO, 30 et 90

Colle pare-brise MS Polymère

Screenfix est une colle pare-brise spécialement développée pour le secteur automobile et est idéale pour coller des pare-brise, vitres latérales et custodes.

Utilisation

Adhésif /colle pare-brise sans isocyanate, haut module et à faible conductivité qui permet la libération du véhicule double airbags en ZERO, 30 ou 90 minutes selon la référence utilisée réduisant la durée de l'immobilisation du véhicule.

Avantages

- ✓ Sans isocyanate.
- ✓ Sans primaire.
- ✓ Libération rapide du véhicule en ZERO, 30 ou 90 minutes.



Safety
Regular
Production
Surveillance



| | | | |
|--|-----------------|--------|-----------|
| | Réf. LKEN088000 | 290 ml | Cartouche |
| | Réf. LKEN088001 | 400 ml | Saucisse |
| | Réf. LKEN088030 | 290 ml | Cartouche |
| | Réf. LKEN088031 | 400 ml | Saucisse |
| | Réf. LKEN088032 | 600 ml | Saucisse |
| | Réf. LKEN088090 | 290 ml | Cartouche |
| | Réf. LKEN088091 | 400 ml | Saucisse |



SCREENFIX ZERO



SCREENFIX 30



SCREENFIX 90

Disponible en trois temps de séchage :

Temps de libération avec 2 airbags Immédiatement 30 minutes 90 minutes

Viscosité (maniabilité du pistolet à 5 sec-1) approx. 2500Pa approx. 2000Pa approx. 1300Pa

Temps de formation de peau approx. 10 minutes approx. 15 minutes approx. 15 minutes

Prise initiale approx. 2000Pa approx. 1300Pa approx. 300Pa

Également disponible en conditionnement « saucisse »

400ml 400 ml & 600 ml 400 ml

Screenfix Cargo

Colle pare-brise MS Polymère pour le collage de grands pare-brise

Screenfix Cargo est une colle pare-brise à temps ouvert long permettant de coller de grands pare-brise des bus, des autocars et des camions.

Avantages

- ✓ Colle monocomposant avec un temps ouvert long.
- ✓ Application facile avec un pistolet pneumatique ou manuel.
- ✓ Système sans primaire - pas de temps perdu à apprêter et activer.
- ✓ Forte prise initiale - le véhicule peut être bougé 1 heure après le positionnement du pare-brise.

Réf. LKEN088200 Saucisse



Colle PU

Colle pare-brise Polyuréthane

KENT Urefix 60 est une colle polyuréthane monocomposant de haute performance spécialement développée pour les applications de vitrage.

Utilisation

KENT Urefix convient également pour des collages d'ordre général de l'acier, des alliages, du verre, du plastique, du bois sur la plupart des surfaces ou entre elles et ce particulièrement quand un temps de séchage rapide est nécessaire. Peut être peint.

Avantages

- ✓ Haut module.
- ✓ Sec au toucher en 10-15 minutes.
- ✓ Libération du véhicule en 60 min.

Réf. LKEN086596 310ml Cartouche
Réf. LKEN086597 400ml Saucisse
Réf. LKEN0E0201 Tampons pour primaire paquet de 100



Réf. LKEN085107 Kit Cartouche
Réf. LKEN085108 Kit Saucisse

Contenu KIT PU : 1 cartouche ou 1 saucisse + 1 tampon + 1 primaire + 1 paire de gants jetables + 1 buse coupe en V + 1 buse standard

Primer Black

Primaire d'adhérence pour colles Polyuréthanes

KENT Primer Black est un primaire d'adhérence à utiliser avec la colle pare-brise KENT Urefix Fast.

Avantages

- ✓ Améliore l'adhérence des colles Polyuréthanes.
- ✓ Conditionnement économique.

Réf. LKEN083661 30 ml Bouteille
Réf. LKEN086349 Pinceau pour primaire



Outillage de dépose et repose



Excalibur

Outil de découpe pneumatique par l'intérieur du véhicule

Excalibur est un couteau pneumatique, léger et puissant conçu pour la découpe du joint adhésif de pare-brise. La lame de coupe va et vient dans une gaine métallique protégeant le tableau de bord et les garnitures pendant la découpe du cordon de colle.

Utilisation

Le kit est fourni dans une mallette comprenant des gaines de 100 mm, 200 mm et 300 mm; deux lames régulières de 100 mm, une lame dentelée de 200 mm, une lame régulière de 200 mm, deux lames régulières de 300 mm. Fourni complet dans une mallette plastique munie de mousse pour le rangement, une paire de lunettes de sécurité et une vidéo d'instructions.



Avantages

- ✓ Utilisable sur la majorité des véhicules.
- ✓ 3 longueurs de lames différentes selon l'accès dans le véhicule.
- ✓ Evite d'endommager les intérieurs des véhicules.
- ✓ Outil pneumatique léger et puissant.

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|--------|
| Réf. LKEN0E0135 | KIT | Excalibur de Luxe | Réf. LKEN0E0141 | Lame lisse | 200 mm |
| Réf. LKEN0E0137 | Lame dentelée | 300 mm | Réf. LKEN0E0142 | Lame lisse | 100 mm |
| Réf. LKEN0E0138 | Lame dentelée | 200 mm | Réf. LKEN0E0143 | Gaine | 300 mm |
| Réf. LKEN0E0139 | Lame dentelée | 100 mm | Réf. LKEN0E0144 | Gaine | 200 mm |
| Réf. LKEN0E0140 | Lame lisse | 300 mm | Réf. LKEN0E0145 | Gaine | 100 mm |

Kit PrepMaster

Set de grattoir et cutter

Le remplacement d'un pare-brise nécessite une bonne préparation de la baie. Aujourd'hui, les fournisseurs de colles uréthanes recommandent de laisser 2 mm de joint sur la baie. Ceci peut être accompli facilement avec le PrepMaster™.

Utilisation

Utiliser le talon de la lame pour contrôler la hauteur à laquelle le joint doit être coupé. Le PrepMaster™ Kit est muni d'un manche en alu léger et d'un système de changement des lames rapide. Il est composé de différentes largeurs de lames (12, 16 et 19 mm) et d'un cutter.

Avantages

- ✓ Préparation rapide et propre du support.
- ✓ Différentes largeurs de lames selon l'accès.



| | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Réf. LKEN0E0943 | PrepMaster Kit | Réf. LKEN0E0105 | Lames largeur 16 mm | Paquet de 5 | |
| Réf. LKEN0E0104 | Lames largeur 12 mm | Paquet de 5 | Réf. LKEN0E0106 | Lames largeur 19 mm | Paquet de 5 |

Kit Super Grattoir

Kit de grattoirs de grande qualité

Grâce à ce kit, tout est regroupé et rien n'est perdu parmi les autres outils dans la boîte à outils. Le Super grattoir a un axe en aluminium léger avec un système de changement rapide, qui vous laisse changer la lame en quelques secondes. Il a une poignée en plastique résistante et mesure 25 cm.

Le kit possède une solide poignée Super Scraper, 10 lames de chaque taille E0104 (12mm de large), E0105 (16mm de large) et E0106 (19mm de large).



| | |
|-----------------|------------------------|
| Réf. LKENOE0207 | Kit |
| Réf. LKENOE0104 | Lames 12 mm Paquet de5 |
| Réf. LKENOE0105 | Lames 16 mm Paquet de5 |
| Réf. LKENOE0106 | Lames 19 mm Paquet de5 |

Grattoir Large

Grattoir large avec lame de rasoir

Un grattoir à lame de rasoir à utiliser dans le bas du pare-brise.

Avantages

- ✓ Changement facile de la lame.
- ✓ Permet de manipuler les lames de rasoir en toute sécurité.



| | |
|-----------------|------------|
| Réf. LKENOE0157 | 1 grattoir |
|-----------------|------------|

Lames Ninja

Série de lames pour outil de découpe pare-brise Ninja E0942

Ces lames sont conçues spécialement pour l'outil Ninja™ et permettent de supporter la puissance produite par les va-et-vient de la machine.

Avantages

- ✓ 3 longueurs de lames disponibles.
- ✓ Lames très solides en acier trempé.



| | |
|-----------------|-----------|
| Réf. LKENOE0951 | Lame 19mm |
| Réf. LKENOE0936 | Lame 25mm |
| Réf. LKENOE0935 | Lame 38mm |

Lames pour outil VIPER

Gamme de lames pour outil de découpe pare-brise E0146

Lames flexible en acier, elles plieront au lieu de se casser. Elles sont plates sur un côté pour passer contre le verre et couper l'adhésif du pare-brise avec un moindre effort.

Avantages

- ✓ S'adaptent à tous les outils à oscillation du marché.
- ✓ large gamme de lames pour répondre à tous les besoins.

| | | | |
|-----------------|--------|--------|-----|
| Réf. LKEN0E0148 | 1 lame | Sachet | N°2 |
| Réf. LKEN0E0149 | 1 lame | Sachet | N°3 |
| Réf. LKEN0E0151 | 1 lame | Sachet | N°3 |
| Réf. LKEN0E0153 | 1 lame | Sachet | N°4 |
| Réf. LKEN0E0154 | 1 lame | Sachet | N°5 |
| Réf. LKEN0E0155 | 1 lame | Sachet | N°6 |
| Réf. LKEN0E0222 | 1 lame | Sachet | N°7 |
| Réf. LKEN0E0223 | 1 lame | Sachet | N°8 |



Outil de découpe NINJA

Outil pneumatique pour la dépose de pare-brise

L'Equalizer® Ninja™ est un outil révolutionnaire pour l'enlèvement rapide et sans effort de pare-brise. Il ressemble à un couteau à froid mais avec en plus une puissance de coupe incroyable.

Avantages

- ✓ Outil de dépose facile d'utilisation.
- ✓ Rapidité d'exécution.
- ✓ Contient 2 lames 19 mm, 2 lames 25 mm et 2 lames 38 mm.

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Réf. LKEN0E0942 | Kit |
| Réf. LKEN0E0953 | Poignée de remplacement |



Mini Grattoir

Support pour lame de rasoir

Grattoir facile à utiliser et sûr pour le changement des lames, celles-ci se rangent à l'intérieur du grattoir. Pour utiliser la lame, il suffit d'ouvrir la clenche et de retourner la lame. Fourni avec une lame de rasoir à bord simple. Peut être utilisé avec les lames de rasoir KENT.



Avantages

- ✓ Support simple et facile à utiliser.
- ✓ Rangement sécurisé de la lame.

Réf. LKEN0E0123 6 grattoirs Paquet
Réf. LKEN0 E0170 100 Lames Boîte

Passe fil centerstart


Passe fil en T pour corde à piano

Dans beaucoup de véhicules modernes, la colle pare-brise se trouve loin en dessous du niveau du tableau de bord. Il devient alors pratiquement impossible de passer la corde à piano à travers l'adhésif.

Avantages

- ✓ Facilite le passage de la corde à travers la colle.
- ✓ Outil robuste et maniable.

Réf. LKEN0E0109 1 passe fil



Poignées pour corde à piano


Paire de poignées pour l'utilisation de corde à piano

Les poignées profilées donnent une prise résistante au glissement.

Avantages

- ✓ Installation simple, rapide et sûre de la corde à piano.
- ✓ Permet d'ajuster rapidement la longueur de la corde à utiliser.

Réf. LKEN0E0110 1 paire de poignées



Corde à piano tressée

Corde à piano tressée de 3 fils d'acier inoxydable

Conçue pour être plus résistante que la plupart des cordes à piano, la corde tressée coupera facilement le joint adhésif du pare-brise, sans que le fil ne casse comme la plupart des fils de cordes standards.

Avantages

- ✓ Excellente résistance à la traction et à la chaleur.
- ✓ Réutilisable - économique à l'usage.

Réf. LKEN0E0107

Rouleau 22 m

Réf. LKEN034014

Rouleau 22,5 m



Corde à pianocarrée

Corde à piano de section carrée

La capacité de coupe de la corde carrée est meilleure que celle de la corde ronde traditionnelle, chaque angle de la corde procure une coupe plus rapide et plus facile.

Avantages

- ✓ 4 bords saillants.
- ✓ Gain de temps et d'effort.

Réf. LKEN0E0209

Rouleau corde carrée 22 m



Lames Zplates

Lames pour couteau manuel pré-affûtées

Beaucoup de techniciens ont l'habitude d'affûter cependant, cette pratique peut surchauffer la lame et réduire la dureté du tranchant, rendant la lame usée et émoussée. Les lames Z plates sont affinées avant d'être durcies, il n'est donc plus nécessaire de les affûter. Cet aiguisage est soigneusement contrôlé afin de procurer un tranchant d'à peine 88 millièmes de mm d'épaisseur.

Avantages

- ✓ Pré-affûtées, prêtes à l'emploi.
- ✓ Lames de faible épaisseur pour générer moins d'effort.

Réf. LKEN0E0118

Lames Z5 25 mm

Paquet de 5

Réf. LKEN0E0119

Lames Z6 38 mm

Paquet de 5



Lames à froids en Z

Lames pour couteaux manuels, flexibles et aiguisées

Les lames Z resteront flexibles et aiguisées plus longtemps qu'une lame de couteau traditionnelle. La tranche coupante de la lame est affûtée sur un angle plus important que d'autres lames à froid. Ceci permet de réduire la résistance à l'effort requis pour couper le joint du pare-brise.

Avantages

- ✓ Longévité supérieure.
- ✓ Restent affûtées plus longtemps.

Réf. LKEN0E0115

Lames Z2 25 mm

Paquet de 5



Ventouses

Poignées ventouse pare-brise

Des ventouses de haute qualité à utiliser pour le remplacement des vitres.

Avantages

- ✓ Têtes des ventouses articulées.
- ✓ Conception robuste.



Réf. LKEN0E0822

Paire de poignées ventouse

Tréteau pour pare-brise

Tréteau spécifique pour le changement de pare-brise

Un tréteau résistant fait de tubes de 25 mm de diamètre conçu pour durer. La mousse autour des tubes est de densité moyenne qui adhère au verre et évite ainsi qu'il ne se déplace. Le tréteau a une largeur de 70 cm et peut s'adapter plus haut ou plus bas selon le pare-brise. L'ajustement en hauteur se fait par l'accroche du crochet situé à l'extrémité de la chaîne aux différentes encoches. S'assemble avec juste 6 boulons.

Avantages

- ✓ Protection en mousse.
- ✓ Réglable en hauteur.



Réf. LKEN0E0133

Tréteau pare-brise

Pistolets

Pistolet manuel

Pistolet manuel pour l'extrusion de produits de collage et de jointage utilisés couramment en atelier de carrosserie. Fonctionne avec tous types de cartouches standards et saucisses de 400ml.



Avantages

- ✓ Compatible cartouches standards 290 à 310 ml et saucisses 400ml.
- ✓ Conception robuste.

Réf. LKEN034775

Pistolet manuel

Réf. LKEN034929

Bague plastique noire



Pistolet électrique

Un puissant pistolet KENT, alimenté par batterie de 10,8 V Li-Ion utilisable aussi bien avec des saucisses et cartouches standards.

Avantages

- ✓ Puissance élevée de 1,5 Ah, batterie Li-Ion 10,8 V.
- ✓ Système antigoutte.
- ✓ Conception robuste.

Réf. LKE086350

Pistolet électrique pour cartouches 290 ml et saucisses 400 ml

Réf. LKEN086366

Pistolet électrique pour saucisses 600ml



Pistolet pneumatique à piston

Le pistolet pneumatique à piston KENT est excellent pour une utilisation avec des produits à haute viscosité comme le Screenfix+ ou avec des cartouches bicomposant comme le Rapid Bond. Il facilite l'extrusion, sans risque de bulles d'air.

Avantages

- ✓ Convient pour les produits à haute viscosité et liquides.
- ✓ Conçu pour toutes les cartouches de 300 ml, saucisses de 400 ml et cartouches bicomposant de 250 ml et 280ml.

Réf. LKEN085669

Pistolet pneumatique



Réf. LKEN083601

Pistolet pneumatique pour saucisses 600ml



Réparation d'impacts

Viewmaster Kit

Valise de réparation d'impact pare-brise

KENT VIEWMASTER KIT permet de réparer tous types d'éclats ou de fissures jusqu'à 10 cm de long. 1 ml de résine dans la seringue suffit pour réaliser 5 à 8 réparations.

Utilisation

La valise Viewmaster contient tout le nécessaire, entre autres un nettoyant spécial et une pompe à vide pour nettoyer toutes saletés ou humidité qui se trouveraient encore dans de vieilles fissures.



Avantages

- ✓ Enlève l'air contenu dans l'impact.
- ✓ Résine de haute qualité à base de Silane.
- ✓ Kit complet pour tous types de réparation.

| | | | |
|-----------------|------|----------|--|
| Réf. LKEN084700 | | Kit | Viewmaster kit (reportez-vous à la fiche produit pour consulter le contenu du kit) |
| Réf. LKEN084701 | 1 ml | Seringue | Résine de remplissage |
| Réf. LKEN084702 | 2 ml | Bidon | Résine de finition |



Accessoire

Sensor Gel

Gel silicone pour capteur de pluie et de luminosité

KENT Sensor Gel est un gel silicone bicomposant transparent permettant la réutilisation des capteurs de pluie et de luminosité de forme ronde. Ce gel durcit rapidement à température ambiante.

Utilisation

1. Une seringue permet de remplir un grand capteur rond ou deux petits capteurs ronds
2. L'ancien capteur peut être rattaché au pare-brise en quelques minutes
3. Aucune source de chaleur ou d'appareil de chauffage coûteux n'est nécessaire : ce gel unique durcit en seulement 5 minutes à 23 ° C.

Avantages

- ✓ Evite d'acheter un nouveau capteur.
- ✓ Rapide et facile à utiliser.

Réf. LKEN086377

Kit



Notes



Copyright et consignes de sécurité

Directeur de publication et Copyright : KENT Deutschland GmbH
Photos : Shutterstock.com, istock.com, groupe KENT
Infographie/Mise en page : VAMOS! — www.agentur-vamos.de

Reproduction, totale ou partielle, uniquement après accord de KENT FRANCE SAS.

Les informations contenues dans ce document reposent sur nos expériences et connaissances au moment de la publication. Elles visent à informer le lecteur averti des consignes d'utilisation. Ces informations ne dispensent pas pour autant l'utilisateur de tester lui-même le produit sélectionné avant utilisation. Nous recommandons en principe un entretien individuel avec nos conseillers.

Les produits KENT font en permanence l'objet de nouveaux développements. KENT se réserve par conséquent le droit de modifier à tout moment, et sans préavis, toutes les informations techniques contenues dans le présent document.

KENT FRANCE SAS
29 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy
www.kenteurope.com

