



# Fødevarerindustri

Et udvalg af KENT produkter, specielt til anvendelse i fødevarerindustrien, såsom bagerier, bryggerier, kantiner, hospitaler og fødevarerproduktion.





# Om KENT

## Vores virksomhed : Erfaring, succes og dynamik.

KENT er en af verdens førende leverandører indenfor effektive kemikalier til rengøring, reparation og vedligehold. Med 75 års erfaring har drivkraften bag vores forretning altid taget udgangspunkt i vores ekspertise og ambitioner. Sammen med vores europæiske datterselskaber og distributører, leverer vi kvalitetsprodukter til 38 lande.

## Vores produkter: Fra professionelle til professionelle.

Indenfor autobranschen og industrien har KENT ry for at være effektive. Vores kunder sætter stor pris på vores kompromisløse kvalitet, pålidelighed og gennemtestede og innovative produkter.



## Vores mål er at inspirere vores kunder.

KENT er en værdifuld partner for vores kunder. Vores forståelse for deres arbejdsgange og deres forretning gør det muligt for os, at være ved kundens side og være med til at løse eventuelle udfordringer. Vi har lyttet til kundernes behov og indarbejdet deres forslag og idéer, og dette har resulteret i produkter af meget høj kvalitet, tilpasset vores kunders særlige behov.







## **Vores motivation er altid at være et skridt foran.**

Vores kundegruppe er dynamisk, hvilket vi ser som en udfordring, og der investeres kraftig på forskningssiden, for at udvikle og optimere både produkter og ydelser kontinuerligt. Når et nyt behov eller krav opstår, udvikler vi os med vores kunder, og KENT er gerne de første på banen.

## **Vores standard : Kun at være de bedste.**

Mærket KENT anses for at være bedste kvalitet. Dette gælder på alle vores aktivitetsområder. Alle processer er certificeret efter ISO 9001:2000. Alle produkter er testet i henhold til de højeste standarder – i egne laboratorier eller af uafhængige organisationer. Hvad der er godt for os, er godt for vores kunder: KENT maksimerer værdien af egne produkter, med førende teknologi og miljøbevidsthed.

## **Vores ansvar : Miljø og ressourcer.**

Succes kræver ansvar og engagement. KENT er engageret i processer omkring bæredygtig beskyttelse af miljø og ressourcer. Dette gælder især for vores produkter i produktionsprocessen samt andre tilhørende tjenester. Vores mål er løbende at forbedre vores bidrag til miljøbeskyttelse og intelligent anvendelse af ressourcer.



## Indhold

KENT og NSF	5
Smøremidler	6
Rengøringsmidler	10
Lim	13
Værktøj og forbrugsstoffer	16
Overblik over KENT og NSF	19





# KENT og NSF

## Certificerede produkter til anvendelse i fødevarer- og medicinalindustrien.

NSF International er en uafhængig, nonprofit organisation, der udfører overensstemmelsesvurderinger af produkter og systemer relateret til offentlig sundhed og miljø.




NSF er verdenskendt for sin videnskabelige ekspertise inden for netop de områder, der er akkrediteret af ANSI-standarder, og NSF er den eneste organisation, der anerkendes på internationalt plan, når det gælder sikkerhed omkring brug af produkter i fødevarerindustrien eller hvor der er risiko for kontakt med drikkevand.

Alle produkter der godkendes, certificeres med et unikt nummer og en kode for produktkategori.





# Smøremidler





# Smøremidler & penetranter

## Multi Function Spray

Biologisk nedbrydelig silikonefri multi-funktionsspray – penetrerer, smører, rengør og beskytter mod fugt.

- Baseret på planteestere, biologisk nedbrydeligt, ingen VOC og neutral lugt
- Højt flammepunkt, over 100 °C – Ikke brandfarlig under normale forhold og helt op til 80 °C
- NSF H1 godkendelse No. 143594

Multi Function Spray | 400 ml aerosol | Varenr. 85810



## KD 400

Silikonefrit smøremiddel, der ikke pletter. Trænger dybt ind i rust og korrosion, fortrænger fugt og beskytter mod rust og friktion.

- Forlænger metallens levetid
- Skader ikke de fleste typer plast og gummi
- NSF H1 godkendelse No. 139683

KD400 | 300 ml aerosol | Varenr. 85311



## Hi-Tech Food Grease

Transparent syntetisk fedtbaseret PTFE smøremiddel med medium viskositet, med fremragende vedhæftning på alle typer overflader.

- Temperaturresistent (-40 °C - +260 °C våd / tør 340 °C)
- Modstandsdygtig overfor salt samt koldt og varmt vand
- NSF H1 godkendelse No. 137632

Hi Tech Food Grease | 400 ml aerosol | Varenr. 85313





## Smøremidler & Penetranter



### PTFE Lubricant+

Transparent smøremiddel af højkvalitets PTFE, som penetrerer og smører.

- Alsidigt produkt
- Efterlader en smørende film, også når det er tørt
- NSF H1 godkendelse No. 130463

PTFE Lubricant+ | 500 ml aerosol | Varenr. 84065  
PTFE Lubricant+ | 150 ml aerosol | Varenr. 85540



### Food Safe Silicone Spray

Et yderst alsidigt, ikke-korroderende smøremiddel, der smører og beskytter. Velegnet til renovering af både dele og udstyr i fødevarerindustrien.

- Effektiv ved bredt temperaturområde (-40 °C til + 200 °C)
- Fremragende som slipmiddel
- NSF H1 godkendelse No. 137994

Food Safe Silicone Spray | 400 ml aerosol | Varenr. 85023



### Ceramic 1200

Et overlegent smøremiddel uden tungmetaller med god modstandsdygtighed over for ekstremt høje temperaturer. Forebygger mod slid og korrosion.

- Fremragende vandbestandighed
- Lav indledende viskositet
- Kan også anvendes som monteringsfedt

Ceramic 1200 | 400 ml aerosol | Varenr. 85235  
Ceramic 1200 | 200 ml pressure pack | Varenr. 84335  
Ceramic 1200 | 200 gram bøtte | Varenr. 84298  
Pensel til bøtte | 10 stk. i pose | Varenr. 86349



### Rusty Penetrant

En hurtigtvirkende, alsidig rustløser, der trænger ind og efterlader en smørende film.

- Indeholder hverken silikone eller syre
- Indeholder grafit og efterlader en smørende film, der nedsætter risikoen for fastsiddende bolte
- Nedbryder rustbindinger, dele kan derfor genanvendes

Rusty Penetrant | 400 ml aerosol | Varenr. 83726



### Silicone Grease

100% silikonefedt uden fedtsyrer og opløsningsmidler til smøring og beskyttelse mod fugt og oxidering.

- Løber ikke
- Isolerer og beskytter mod fugt og oxidering – Vandbestandig og UV resistent
- Smører og blødgør gummi

Silicone Grease | 400 ml aerosol | Varenr. 34920





# Rengøringsmidler





## Rensemidler, finish og polermidler

### Food Safe Liquid Cleaner

Et biologisk nedbrydeligt vandbaseret, koncentreret affedningsmiddel til industriel brug. Den koncentrerede formel er effektiv til hurtig fjernelse af fedt, olie og genstridige pletter.

- Kan fortyndes (op til 1:100) med varmt eller koldt vand
- Ikke brandbar og ikke slibende – Trænger hurtigt ind og opløser fastsiddende snavs
- NSF A1 Godkendelse No. 137993

Food Safe Liquid Cleaner | 750 ml pumpepray | Varenr. 85025



### Food Safe Solvent Cleaner

En kraftig biologisk nedbrydeligt affedningsmiddel, indeholdende ikke-klorede opløsningsmidler. Fjerner effektivt fedt, olie, smøremiddel, tjære, lim og snavs.

- Høj flammepunkt 40 °C
- Penetrerer hurtigt og fjerner fedt og fugt
- NSF C1 Godkendelse No. 137992

Food Safe Solvent Cleaner | 500 ml aerosol | Varenr. 85022



### Electric Cleaner

Electric Cleaner er et ikke-giftigt opløsningsmiddel, der ikke efterlader spor, der kan have indflydelse på ledeevnen i elektrisk udstyr. KENT Electric Cleaner er derfor ideel til rengøring af elektrisk udstyr så som kontakter, motorer, afbrydere og kredsløb.

- Trænger hurtigt ind i snavs, fedt og sød
- Fremragende rengøring og affedtning af elektriske komponenter (DIN V 10517)
- NSF K2 Godkendelse No. 139684

Electric Cleaner | 400 ml aerosol | Varenr. 85310



### Food Safe Foam Cleaner

Biologisk nedbrydeligt, vandbaseret affedningsmiddel. Den kraftige skum sikrer længere kontakttid, selv på lodrette overflader.

- Ikke slibende
- Indeholder ikke fosfater, EDTA og nonylphenol-etoxylat
- NSF A1 Godkendelse No. 137991

Food Safe Foam Cleaner | 500 ml aerosol | Varenr. 85024





## Rensemidler, finish og polermidler



### New All Purpose Foam Cleaner

En skumrens til alle overfladetyper. Afdamper hurtigt og giver en fin finish uden striber.

- Indeholder ikke Di-limonen
- Nedsat risiko for hudirritation
- NSF C1 Godkendelse No. 151415

New All Purpose Foam Cleaner | 500 ml aerosol | Varenr. 85964  
New All Purpose Foam Cleaner | 750 ml aerosol | Varenr. 84909



### Perfect Inox

Effektivt rengøringsmiddel til rustfrit stål. Let at anvende og efterlader en beskyttende film, der modstår pletter og udtværing. Produktet er NSF godkendt.

- Fjerner snavs, forurening, stegefedt og madrester
- Beskytter overflader mod vand og fingermærker
- NSF A7 Godkendelse No. 132207

Perfect Inox | 500 ml aerosol | Varenr. 84119



### Soft Surface Cleaner

Opløsningsmiddelbaseret afrenser, der fordamper hurtigt. God penetrering, fjerner let snavs på svært tilgængelige steder.

- Kan anvendes på de fleste overfladetyper, herunder plast
- Fjerner lim, flus, resin, nikotin og hærdet silikone sealer
- NSF K1 Godkendelse No. 149836

Soft Surface Cleaner | 500 ml aerosol | Varenr. 34405





# Lim



**KENT**

**ROTABOND  
2000**

**NSF**

Nordic Compounds  
Program Listed Category (P1)  
Registration 150402

**BLACK**

**SMP-basert lim go tetningsmasse med stort bruksområde**

Fri för lösemidler och isocyanater  
Meget god heft til de aller fleste materialer

**Starkt och UV-resistent MS-Polymerbaserat lim och tät-massa**

Fri från lösningsmedel och isocyanater  
Utmärkt vidhäftning på de flesta ytor

**Luja UV:tä kestävä MS Polymeeripohjainen liima-tiivistemassa**

Ei sisällä isosyanaattia eikä liuottimia  
Erinomainen liimaus kaikille pinnolle





## Lim, tætningsmidler og tape

### Rotabond 2000



1K MS polymer lim/sealer af høj kvalitet. Klæber uden brug af primer på næsten alle overflader, f.eks. aluminium, galvaniseret stål, messing, rustfrit stål, pulverlakeret metal, plast, glas, træ, osv.

- Opløsningsmiddelfri, isocyanatfri, lugtfri og modstandsdygtig over for UV
- Kan også anvendes på fugtige overflader
- Tørre hurtigt og forbliver fleksibel permanent

Rotabond 2000 Sort	290 ml patron	Varenr. 34452	NSF P1 Godkendelse N° 150403
Rotabond 2000 Brun	290 ml patron	Varenr. 34453	NSF P1 Godkendelse N° 150404
Rotabond 2000 Hvid	290 ml patron	Varenr. 34454	NSF P1 Godkendelse N° 143762
Rotabond 2000 Grå	290 ml patron	Varenr. 34456	NSF P1 Godkendelse N° 150811
Rotabond 2000 Sølv	290 ml patron	Varenr. 85465	NSF P1 Godkendelse N° 150405



### New Python Wrap 2

Selvulkaniserende silikonetape til lækagereparation, uden det er nødvendigt at rengøre eller slibe før anvendelse.

- Tåler tryk helt op til 23 bar
- Ekstremt modstandsdygtigt overfor kemikalier (f.eks. MEK /toluen) og god UV resistens
- Tåler temperaturer fra -55 °C til +260 °C kortvarigt

New Python Wrap | 2,5 cm x 1,5 meter rulle | Varenr. 86067



### Superbond Gel

Alsidig sekundlim med høj viskositet. Ideel til limning på porøse materialer eller lodrette overflader.

- God fyldevne
- Fremragende vedhæftning på lodrette overflader
- Høj limstyrke på de fleste overflader så som træ, kork, pap, papir, tekstil, læder, sten og keramik

Super Bond Gel | 20 gram flaske | Varenr. 86068



### Multi Seal

Et fremragende alternativ til flydende forsegling. Omgående forsegling af utætheder. Tapen tilpasser sig ujævne overflader og kan overlakeres straks efter montering.

- Klæber på mange typer metal og plast uden at krympe eller krakelere – Forbliver fleksibel
- Fremragende resistens mod de fleste industrielle opløsningsmidler
- Fremragende resistens mod slid og højtryksrengøring

Multi Seal | 38 mm x 5 meter | Varenr. 86386



# Lim, tætningmidler og tape

## Rapid Bond

2K methacrylat lim til strukturel limning af metal, kunststof, plast og keramik.

- God fyldevne – Høj forskydningsstyrke
- Høj slagstyrke – Stærk, men fleksibel
- Fremragende modstand mod hydrocarbon, syrer og saltopløsninger

Rapid Bond	(8-10 minutter)	250 ml patron	Varenr. 85042
Rapid Bond	(8-10 minutter)	50 ml patron	Varenr. 85043
Rapid Bond	(16-20 minutter)	250 ml patron	Varenr. 85251
Rapid Bond	(60-90 minutter)	250 ml patron	Varenr. 85253
Spidser til 50 ml patron		6 stk. i pose	Varenr. 85045
Spidser til 250 ml patron		12 stk. i pose	Varenr. 86031
Pistol		Pistol til 50 ml patron	Varenr. 84005
Pistol		Pistol til 250 ml patron	Varenr. 86538



## Fusion Wrap

En yderst fleksibel selv- vulkaniserende isolerende tape, der giver en fremragende og permanent di-elektrisk beskyttelse.

- Rengøring før montering er ikke nødvendig – Hæfter også på fugtige og fedtede overflader
- Fremragende resistens mod vand, olie og de fleste kemikalier
- Udvider sig ikke og krymper ikke – Er modstandsdygtigt overfor vejrlig

Fusion Wrap | 25 mm x 16,5 meter rulle | Varenr. 34725



## Aquasealer

Yderst fleksibel forseglingsmasse til beskyttelse mod fugt i blandt andet fundament, tag og vægge.

- Indeholder ingen isocyanater, silikone, bitumen eller opløsningsmidler
- Fremragende vedhæftning på næsten alle overfladetyper
- Forbliver fleksibel og er permanent modstandsdygtig overfor UV og vejrlig
- Også ideel til reparation af f.eks. dampspær

Aquasealer | 1 kg spand | Varenr. 85825  
Aquasealer | 14 kg spand | Varenr. 85827





# Værktøj og forbrugsstoffer





# Værktøj, tilbehør og hjælpematerialer

## Hand Wipes

Hand Wipes er en effektiv kombination af tørring og pleje.

- Serviet med struktur på den ene side, der skånsomt men effektivt fjerner selv det mest fastsiddende snavs
- Den glatte side på servietten absorberer snavset
- Antibakteriel (BS EN 1276 : 1997)

Hand Wipes | 50 stk. i dåse | Varenr. 86088



## General Purpose Hand Cleaner

En effektiv sæbe til skånsom vask af hænderne, mens skidt og snavs fra en hel arbejdsdag fjernes.

- Koncentreret rengøring – pH neutral og silikonefri
- Indeholder små slibende korn mod fastsiddende snavs
- Hudvenlige tensider og naturlige fedtsyrer

General Purpose Hand Cleaner | 3 liter dåse | Varenr. 86198  
Pumpe til General Hand Cleaner | Varenr. 86202



## Skin Barrier Lotion

Håndbeskyttelsescreme af høj kvalitet, der beskytter mod en lang række stoffer, både vandige og ikke-vandige.

- Danner et beskyttende lag på huden
- Forhindrer snavs i at sætte sig fast på huden
- Effektiv mod smøremidler, fortyndede syrer og lud, olie, fedt, tjære, bitumen, lak, maling, blæk, rust, etc.

Skin Barrier Lotion | 1 liter flaske | Varenr. 86200  
Pumpe til 1 liter flaske | Varenr. 86260



## Skin Care Lotion

Hudplejelotion til brug på hele kroppen. Velegnet til hele kroppen og alle hudtyper med mild eller mere intens hudirritation.

- Rig på aktive ingredienser
- Let fedtet og let at fordele – Absorberes hurtigt
- pH neutral og silikonefri

Skin Care Lotion | 1 liter flaske | Varenr. 86201  
Pumpe til 1 liter flaske | Varenr. 86260





## Værktøj, tilbehør og hjælpematerialer



### Nitrilhandsker

Beskyttelseshandsker af blå nitril, med åbne manchetter for god luftcirkulation.

- Resistent overfor mange opløsningsmidler og oliebaseerede kemikalier
- CE-mærket

Nitrilhandsker	1 par – Størrelse M	Varenr. V1390
Nitrilhandsker	1 par – Størrelse L	Varenr. V1391
Nitrilhandsker	1 par – Størrelse XL	Varenr. V1392



### Split Point Drills

Koboltbelægning sikrer en fremragende temperaturbestandighed.

Split Point Drill 1,5 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83615	Split Point Drill 5,0 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83575
Split Point Drill 2,0 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83572	Split Point Drill 5,5 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83655
Split Point Drill 2,5 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83625	Split Point Drill 6,5 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83665
Split Point Drill 3,0 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83573	Split Point Drill 6,8 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83668
Split Point Drill 3,3 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83633	Split Point Drill 7,5 mm	5 stk. i pakke	Varenr. 83675
Split Point Drill 3,5 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83635	Split Point Drill 8,5 mm	5 stk. i pakke	Varenr. 83685
Split Point Drill 4,0 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83574	Split Point Drill 9,5 mm	5 stk. i pakke	Varenr. 83695
Split Point Drill 4,2 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83642	Split Point Drill 13,0 mm	5 stk. i pakke	Varenr. 83534
Split Point Drill 4,5 mm	10 stk. i pakke	Varenr. 83645			



### Mikrofiberklude

Til rengøring og pleje af alle overflader. I tør tilstand vil den statiske virkning tiltrække støv. Er kluden fugtig absorberes snavs og fedt og efterlader overfladen ren.

- Kan maskinvaskes, men skyllemiddel og klorholdige sæber kan beskadige kluden

Mikrofiberklude | 5 stk. i pose | Varenr. 86328





## Overblik over KENT og NSF

### Rengøringsprodukter

Produkter til rengøring og beskyttelse af produktionsudstyr eller fødevarer-emballage.

**A1** – Til almindelig rengøring af alle overflader i et hvilket som helst trin i fremstillingsprocessen.

**A7** – Til rengøring og polering af alle metaloverflader, der ikke er i kontakt med fødevarer. Alle fødevarer og emballagematerialer skal fjernes før produktet anvendes. Produktet skal anvendes på en sådan måde, at lugt i forbindelse med produktet er afdampet før fødevarerproduktet og emballagematerialer bringes ind i lokalet.

**A8** – Til affedtning og afrensning af fastbrændte fødevarer på madlavnings- og rygeudstyr (og dermed i alle afdelinger). Produktet skal anvendes på en sådan måde, at lugt i forbindelse med produktet er afdampet før udstyret tages i brug igen.



### Rengøringsprodukter til brug udenfor produktionsområder

**C1** – Til almindelig rengøring af udstyr, der ikke kommer i kontakt med fødevarer. Alt udstyr skal skylles grundigt, før det bringes ind i fødevarerproduktion.

### Opløsningsmidler – Rengøringsmidler

**K1** – Til rengøring af affedtning af udstyr uden for produktionen. Kræver rengøring og skylning med vand før udstyret bringes tilbage i produktionen.

**K2** – Opløsningsmiddel til afrensning af elektriske instrumenter. Lugt skal været dampet helt af, før materialerne bringes tilbage i produktionen.

**K3** – Til afrensning af klæbemidler og lime på fødevareremballage. Kræver rengøring og skylning med vand før genbrug. Lugt skal være dampet helt af, før materialerne bringes tilbage i produktionen.

Produkt	Kategori	Reg.nr.	Type
Electric Cleaner	K2	139684	Afrensning
Foam Cleaner	A1	137991	Afrensning
Food Grade KD400	H1	139683	Smøremiddel
Food Grade Lubricating Oil Spray	H1	143801	Smøremiddel
Food Multi Function Spray	H1	143594	Smøremiddel
Food Safe Silicon Spray	H1	137994	Smøremiddel
Food Solvent Cleaner	C1	137992	Afrensning
Hi-Tech Grease	H1	137632	Smøremiddel
P.T.F.E Lubricant	H1	130463	Smøremiddel
Perfect Inox	A7	132207	Afrensning
Rotabond 2000 White	P1	143762	Diverse
Soft Surface Cleaner	K1	149836	Afrensning
Bioclean	K1	145081	Afrensning
Food Safe Liquid Cleaner	A1	137993	Afrensning



