

KENT 

SMART Repair

Nous avons les solutions !





Proposer le meilleur

La gamme de produits KENT pour les petites réparations en carrosserie possède une qualité inégalable.

Le concept SMART (Small Medium Area Repair Technique) et sa technologie ont été créés à l'origine pour offrir à l'industrie automobile une solution rapide, rentable et écologique pour les réparations esthétiques des véhicules.

Les types de dommages réparables comprennent : les rayures, la rénovation des jantes en alliage, la restauration des garnitures extérieures et la réparation de pare-chocs.







Les produits chimiques et les produits utilisés dans la réparation "SMART REPAIR" ont fait des progrès significatifs ces dernières années avec l'introduction d'équipements spécialisés de pointe. KENT s'est montré avant-gardiste sur ces technologies, en s'efforçant de développer des consommables (respectueux de l'environnement) efficaces, tout en se conformant aux nouvelles exigences législatives en matière de santé et de sécurité.

KENT développe continuellement ses compétences afin d'offrir les meilleurs produits et services à ses clients. Nos produits ont une excellente réputation et nous sommes fiers de notre qualité intransigeante, de notre fiabilité reconnue et de notre innovation implacable.

Avec plus de 75 années d'expérience dans le secteur automobile, nous sommes tout simplement des partenaires précieux et loyaux. Nos produits facilitent le travail et donnent les meilleurs résultats. Nous progressons chaque jour, en affinant et en améliorant nos produits et nos services, dans la poursuite de la perfection.

C'est notre promesse chez KENT.

Sommaire

	Carrosserie	5
	Plastiques	8
	Plastiques et plus ...	11
	Roues	14
	Optiques de phares	16
	Pare-brise	19

Carrosserie

Lorsqu'il s'agit de bosses, rayures, éraflures et autres imperfections sur la carrosserie de vos véhicules, KENT possède les produits qui vous la rendra comme neuve : aérosols d'apprêt et de revêtement, et vernis ultra-performants pour n'en citer que quelques-uns. Simples à utiliser, très pratiques et de qualité supérieure; faites confiance à KENT pour un résultat garanti.



Carrosserie

Ultrafill 2

**Un primaire mono-composant très performant à séchage rapide.
Excellentes couverture et propriétés de ponçage.**

Avantages

- ✓ Mono-composant - Pas besoin de mélanger.
- ✓ Testé selon BS EN ISO 9227 - Résiste aux projections de sel.
- ✓ Propriétés anti épaissement - Améliorent la dispersion du produit.
- ✓ Contenu haut solide - Remplit vite, économique.
- ✓ Très bonne épaisseur de couche - Bonnes caractéristiques de remplissage.
- ✓ Très flexible - S'adapte aux matières plastiques et métalliques.
- ✓ Compatible avec la plupart des peintures automobiles.
- ✓ Bonne adhésion sur toutes les surfaces - Pas de retour.
- ✓ Sèche rapidement - 20 minutes - Gain de temps.
- ✓ Résiste au passage de lingettes pour panneaux - Préparation facile.

Réf. 86071 (noir)	500 ml	Aérosol
Réf. 86072 (gris)	500 ml	Aérosol
Réf. 86073 (blanc)	500 ml	Aérosol
Réf. 86152 (rouge)	500 ml	Aérosol
Réf. 86153 (bleu)	500 ml	Aérosol
Réf. 86154 (jaune)	500 ml	Aérosol



Final Clear

Un vernis transparent 1K de grande performance qui procure une belle finition 2K.

Avantages

- ✓ Vernis transparent prêt à l'emploi - Gain de temps.
- ✓ Aérosol 1K - Pas besoin d'équipement de mélange ou de vaporisation.
- ✓ Excellente couverture et superbe finition brillante.
- ✓ Compatible avec les peintures aquabase - Réduit l'inventaire.
- ✓ Finition résistante aux UV garantie - Pratique pour le client.
- ✓ Peut être utilisé sur parties visibles pour des réparations localisées.
- ✓ Grande variété d'applications.
- ✓ Séchage rapide - Gain de temps.
- ✓ Sans isocyanate.

Réf. 84110	450 ml	Aérosol
------------	--------	---------



Carrosserie

Lacquer Repair Spray

Diluant de raccords en aérosol 1K pour dissoudre les arrêtes/bords des peintures 2K afin d'obtenir un raccord invisible.

Avantages

- ✓ Moyen rapide, simple et précis pour dissoudre les bords des réparations de vernis bi-composants.
- ✓ Spécifique pour les réparations sur un seul panneau, il permettra d'obtenir des finitions sans arrêtes vives.
- ✓ Améliore l'efficacité du processus de mélange pour obtenir un raccord invisible.
- ✓ 100% stable aux UV.
- ✓ Idéal pour une utilisation avec des vernis MS, HS et UHS - Réduit l'inventaire.
- ✓ Prêt à l'emploi - Gain de temps.

Réf. 84125

500 ml

Aérosol



Plastiques

Redonnez facilement le look des plastiques sortant de l'usine grâce aux produits KENT. Intérieur ou extérieur, pare-chocs, tableaux de bord, consoles centrales, spoilers... La liste est encore longue. Redonnez une seconde jeunesse à ces plastiques. Les produits KENT figurent parmi les meilleurs du marché et sont utilisés par des professionnels du monde entier. Vous vous en rendrez compte en les utilisant.



Plastiques

Plastic Prep

Un nettoyant de grande qualité pour la préparation des surfaces plastiques.

Avantages

- ✓ Améliore l'adhérence des produits de revêtement.
- ✓ Pulvérisation facile.
- ✓ Solvant très puissant pour nettoyer les plastiques en profondeur.
- ✓ Séchage rapide.

Réf. 34699

400 ml

Aérosol



Plaz Tex Black

Permet de reproduire la texture des pare-chocs en plastique modernes, tableaux de bord et autres garnitures plastiques.

Avantages

- ✓ Peinture de texture épaisse - Reproduit les finitions OEM.
- ✓ Convient pour la plupart des plastiques - Utilisation en toute confiance.
- ✓ Séchage rapide, permet une rotation rapide.
- ✓ Pas de perte, économique.
- ✓ Excellente couverture à chaque couche - Gain de temps.
- ✓ Compatible avec la majorité des systèmes de peinture - Pas de retours.
- ✓ La variation de la distance de pulvérisation produit des textures plus fines / plus épaisses.

Réf. 86235

400 ml

Aérosol



Plastiques

Plaz Tex Clear 2

Permet de reproduire la texture des pare-chocs plastiques modernes, tableaux de bord et autres garnitures plastiques.

Avantages

- ✓ Reproduit les finitions OEM.
- ✓ Convient pour la plupart des plastiques - Utilisation en toute confiance.
- ✓ Séchage rapide - Permet une rotation rapide.
- ✓ Pas de perte - Economique.
- ✓ Excellente couverture à chaque couche - Gain de temps.
- ✓ Compatible avec la majorité des systèmes de peinture - Pas de retour.
- ✓ Des couches épaisses réduisent la texture de la finition.
- ✓ Des couches très légères donnent une finition de grains plus fins.

Réf. 84586

400 ml

Aérosol



Plastic Paint

Une gamme de peintures en aérosol en 4 couleurs pour recolorer les composants plastiques.

Avantages

- ✓ 4 couleurs disponibles.
- ✓ Convient pour la plupart des plastiques - Utilisation en toute confiance.
- ✓ Idéal pour reteinter les composants plastiques décolorés ou ayant été réparés.
- ✓ Parfait pour pare-chocs, jupes, spoilers avants, tableaux de bord, consoles, garnitures intérieures, grilles, etc.
- ✓ Rapide et facile - Pas de mélange requis.
- ✓ Pas de perte - Economique.
- ✓ Excellente couverture à chaque couche - Gain de temps.
- ✓ Compatible avec la majorité des systèmes de peinture - Pas de retour.

Réf. 83795 (noir)

500 ml

Aérosol

Réf. 83796 (gris foncé)

500 ml

Aérosol

Réf. 83797 (gris)

500 ml

Aérosol

Réf. 83798 (gris clair)

500 ml

Aérosol



Plastiques et plus ...

Les plastiques de véhicules ne sont pas les seuls à être endommagés et à devoir être restaurés. Il existe de nombreux autres matériaux et supports, qui peuvent également bénéficier de la touche KENT. Notre polyvalence fait notre force. Garnitures cassées ou fêlées, pièces intérieures endommagées, fixations à réparer et bien d'autres applications. KENT promet à chaque fois des résultats fiables et de haute qualité.



Plastiques et plus ...

Premium PU Repair 1.5 Minute

1.5
min.

Un adhésif structural polyuréthane bi-composants qui sèche très rapidement et facile à utiliser. Il est particulièrement adapté pour des petits collages ou travaux rapides et durables sur des plastiques et bien d'autres substrats.

Avantages

- ✓ Colle la plupart des plastiques, métaux, bois, etc.- Universel.
- ✓ Temps ouvert de 1.5 minute - Pour les petites interventions.
- ✓ Excellentes propriétés de remplissage, ne s'affaisse pas en séchant.
- ✓ Ne bulle pas lors du séchage.
- ✓ Ne pèle pas lors du ponçage.
- ✓ Très bonne flexibilité, ne craquèle pas.
- ✓ Buses de mélange ultra petites pour une moindre perte de produit.

Réf. 86431	50 ml	Cartouche + 2 buses de mélange
Réf. 86392	6 pièces	Buses de mélange
Réf. 86393	50 pièces	Buses de mélange



Premium PU Repair 3.5 Minutes

3.5
min.

Un adhésif structural polyuréthane bi-composants qui sèche vite et facile à utiliser. Il est particulièrement adapté pour des petits collages ou travaux rapides et durables sur des plastiques et bien d'autres substrats.

Avantages

- ✓ Colle la plupart des plastiques, métaux, bois, etc.- Universel.
- ✓ Temps ouvert de 3.5 minutes.
- ✓ Excellentes propriétés de remplissage, ne s'affaisse en séchant.
- ✓ Ne bulle pas lors du séchage.
- ✓ Ne pèle pas lors du ponçage.
- ✓ Très bonne flexibilité, ne craquèle pas.
- ✓ Buses de mélange ultra petites pour une moindre perte de produit.

Réf. 86432	50 ml	Cartridge + 2 buses de mélanges
Réf. 86392	6 pièces	Buses de mélange
Réf. 86393	50 pièces	Buses de mélange



Plastiques et plus ...

Spray Dye+

Un colorant polyvalent pour la recoloration et la restauration de plastiques, vinyles et caoutchoucs.

Avantages

- ✓ Peinture haute performance mono-composant en format aérosol.
- ✓ Bonne résistance chimique et flexible.
- ✓ Excellente adhérence sur une large gamme de matières plastiques (HIPS, ABS, ABS/PC, PC, PVC).
- ✓ Utilisable sur pare-chocs, boîtiers en plastique, enjoliveurs, entourages de toits ouvrants, toits en vinyle, grilles de spoilers, tapis de sol et garde-boues.

Réf. 34659

400 ml

Aérosol



Roues

Les roues d'un véhicule se salissent rapidement et nécessitent des soins particuliers. Exposées aux intempéries toute la journée, les roues ont besoin de nettoyages réguliers à l'aide de produits performants pour un éclat parfait. C'est ici que KENT intervient. Des produits approuvés, simples à utiliser et qui donnent des résultats étonnants.



Roues

Wheel Spray

Une peinture acrylique de couleur argentée pour rénover les jantes alu et enjoliveurs.


Avantages

- ✓ Excellente couverture sur l'acier, l'aluminium, le nylon et la plupart des plastiques - Gain de temps.
- ✓ Produit mono-composant - Pas de mélange, facile à utiliser.
- ✓ Reproduit la finition OEM - Réparation professionnelle.
- ✓ Produit à base de résine acrylique - Résistant à l'huile et à l'essence.

Réf. 86519

500 ml

Aérosol



Wheel Rim Silver

Une peinture argent haute brillance pour restaurer l'apparence des enjoliveurs.

Avantages

- ✓ Très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces.
- ✓ Excellent résultat sur tous les métaux, l'aluminium et la plupart des plastiques.
- ✓ Produit à base de résine acrylique - Très bonne résistance aux UV et au vieillissement.
- ✓ Résistant aux carburants, à l'huile et aux lavages des véhicules (y compris lavages haute pression).
- ✓ Pigments aluminium d'excellente qualité - Couleur argent haute brillance.
- ✓ Reproduit la finition OEM - Réparation professionnelle.

Réf. 84329



500 ml

Aérosol




Optiques de phares

Les optiques de phares d'un véhicule sont en permanence exposés à de multiples désagréments : cailloux, UV, détériorations sur les parkings, dégradations diverses et facteurs mécaniques extérieurs. Il n'est cependant pas systématiquement nécessaire de les remplacer. Après que les optiques de phares aient été rénovés avec notre produit KENT Lights Clear Coat, ils seront comme neufs.




Préparation

En cas de dommages superficiels dus aux intempéries ou au jaunissement.



Réparation

En cas de rayures ou d'impacts de cailloux sur la protection UV ou à la base du plastique.



Pas de réparation

En cas de dommage important de la surface plastique.

Optiques de phares

2K Lights Clear Coat

Aérosol 2K pour redonner brillance et transparence aux différents types d'optiques de phares en plastique, polycarbonate ou Makrolon.

Avantages

- ✓ Produit 2K – Résistance chimique plus élevée que les produits 1K.
- ✓ Conditionnement en aérosol 2K – Pistolet inutile (pas de nettoyage à effectuer).
- ✓ Pulvérisation large – Résultat similaire à la pulvérisation par pistolet.
- ✓ Excellentes propriétés de flux – Finition parfaite.
- ✓ Pas d'altération au niveau des caractéristiques du plastique – Propriétés mécaniques du plastique conservées.
- ✓ Forte protection UV – Prévient du jaunissement des surfaces.
- ✓ Bonne accroche dans le temps, longue durée.



Réf. 86570 2K Lights Clear Coat 250 ml 2K Aerosol
Réf. 86571 Lights Clear Coat Primer 250 ml Aerosol

Lights Clear Coat Kit

Un kit pour redonner de la brillance et de la luminosité aux phares en plastique, polycarbonate et/ou makrolon.

Avantages

- ✓ Vernis de finition 3K avec une excellente adhésion sur plastique PC et verre organique.
- ✓ N'endommage pas la résistance mécanique des plastiques.
- ✓ Protège contre le jaunissement des surfaces.
- ✓ Excellentes propriétés d'application.
- ✓ Haute résistance aux rayons UV.
- ✓ Ne se dégrade pas avec le temps.
- ✓ Facile, rapide et économique à utiliser.



Réf. 85792 Kit contenant : 1 x vernis Light Clear Coat 200 ml,
1 x durcisseur Light Clear Coat Hardener 100 ml,
1 x UV Protector 100 ml, 2 x Eponges A1273 1S-MF

Les avantages à utiliser le 2K Lights Clear Coat de KENT

Satisfaites vos clients avec les produits 2 K Lights Clear Coat, produits innovants, économiques et parfaitement adaptés à chaque besoin. Avec les 2 produits Light Clear Coat, KENT vous offre des solutions d'après-vente avantageuses :


- **Juste prix, économique et résultats rapides.**
- **Evite un remplacement.**

Vous répondrez ainsi aux besoins de vos clients, en leur proposant un service à valeur ajoutée :

- **Dans l'optique de réaliser des économies, les propriétaires de voitures préfèrent opter pour une rénovation plutôt qu'un remplacement onéreux.**

Comparé à un remplacement, les solutions KENT permettent d'obtenir un résultat parfait avec un minimum d'effort, dans un court laps de temps et de façon économique.

Faites bénéficier à vos clients des avantages d'un traitement d'optiques de phares professionnel avec les produits KENT :



Meilleure apparence



Aspect neuf des optiques de phares



Augmentation de la valeur du véhicule



Réduction des coûts



Conduite plus sécuritaire



Pare-brise

Un impact pare-brise est toujours un désagrément, en raison du temps, de l'argent et des efforts nécessaires pour faire remplacer le pare-brise. KENT vous propose une alternative au remplacement. Grâce au kit Viewmaster, vous pourrez réparer et combler les impacts pare-brise rapidement.



Viewmaster Kit

Le kit Viewmaster répare tous types d'éclats, brisures ou fissures jusqu'à 10 cm de long sur les pare-brises.

Avantages

- ✓ Résine à base de silane - Assure une excellente adhésion.
- ✓ Résine moins visqueuse que la concurrence - Excellente durabilité et résistance.
- ✓ Résines de finition et remplissage à part - Plus de flexibilité et crée une étanchéité durable.
- ✓ Enlève l'air de l'impact - Réparation de meilleure qualité.



“Beaucoup de concurrents proposent des résines fluides et claires dont l'adhésion est créée par les isocyanates qu'elles contiennent. Ces isocyanates réagissent à l'humidité et par conséquent les couches fines commenceront à se rouvrir avec le temps. Ce type de résine jaunit très rapidement, ce qui n'est pas le cas avec le kit Viewmaster”

Adresses internationales

KENT Europe

United Kingdom

KENT (United Kingdom) Ltd.
Forsyth House, Pitreavie Drive
Dunfermline, Fife, KY11 8US
T: +44 (0)800 136 925
F: +44 (0)1383 735 829
kentinfo.uk@kenteurope.com

France

KENT France SAS
29 Rue Charles Edouard Jeanneret
CS70001 Technoparc, 78306 Poissy
T: +33 1 82 03 02 15
F: +33 1 82 03 02 82
kentinfo.france@kenteurope.com

Germany

KENT Deutschland GmbH
Wanheimer Str. 334 - 336
47055 Duisburg
T: 02 03 / 60 717 0
F: 0 800 / 18 85 140
kentinfo.germany@kenteurope.com

The Netherlands

KENT Nederland B.V.
Claudius Prinsentaan 128
4818 CP Breda
T: 0 85 / 48 68 36 0
F: 0 85 / 48 68 36 9
kentinfo.nl@kenteurope.com

Belgium

KENT Belux SPRL
Rue Emile Francqui 4
1435 Mont-Saint-Guibert
T: +32 10 48 76 40
F: +32 10 24 34 53
kentinfo.belgium@kenteurope.com

Italy

KENT Italia s.r.l.
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri (TO) Torino
T: 800 011 780
F: 800 26 50 52
kentinfo.it@kenteurope.com

Denmark

KENT Industri Danmark ApS
Bjergvangen 5 D
3060 Espergaerde, Danmark
T: +45 49 17 78 88
F: +45 49 13 08 10
kentinfo.denmark@kenteurope.com

Distributeurs

Austria

LITALEX Chemie GmbH
Aumühlweg 21/Top 212, Anlieferung
Halle 7
A-2551 Enzesfeld
T: +43 2256 65580/3
F: +43 2256 65570
chemie@litalex.at

China

Shanghai Win-Rich
Chemicals Co. Ltd
107#D, Sector Xin'ao Ind Pk
350 Yindu West Road
Songjiang District, Shanghai,
PRC201612
T: +86-021-67686707
F: +86-021-67686706
zhangkarin@yunqishanghai.com

Croatia

Probus d.o.o
Milana Langa 41
10430 Samobor
T: +3851 332 39 06
M: +38591 538 58 18
probus@zg.hinet.hr

Cyprus

P. Smilas Trading Ltd.
12 Deilou St
3056 Limassol
T: +357 25711769
F: +357 25715769
secretary@smilas.com.cy

Czech Republic

N-tek s.r.o.
Svat. Cecha 786/46
693 01 Hustopeče
T/F: +420 519 411 872
info@ntek.cz

Ecuador

Luis Miguel Lopez
Manuela Saenz s/n y Pasaje Arrayanes
San Pedro del valle
Nayon, Quito
lpez.luismiguel@gmail.com

Estonia

OÜ Kevamer A.V.
Tallinna mnt.93
80010 Pärnu
T/F: +372 4425 891
M: +372 5090 599

Finland

Jasper Oy
Kolmenkulmantie 20
33470 Ylöjärvi
T: +358 03 3450580
F: +358 03 3451075
jasper@kenttuotteet.fi

Greece

P. Smilas Trading Ltd.
Distributor sales representative
Mr Panagiotis Sinopoulos
T: +30 210 9018075 F: +30 210
9011024
enigma.automotive@gmail.com

Hungary

HungaroKENT s.r.o.
Stavbárov 2749/2
945 01 Komárno
T: +421 908 164 805
office@hungarokent.com

Iceland

Orka ehf
Storhofði 37, 110 Reykjavik,
T: +354 5861900
F: +354 5861903
framrudur@simnet.is

India

RIKI Security Sol. PVT. Ltd.
315, Patpar Ganj Industrial Area
Patpar Ganj, New Delhi-110092
T: +91-11-43514061
F: +91-11-47087134
rikisspl@gmail.com

Israel

Petrotech Ltd
Timna St.7
Holon 58813
T: +972 3 6535000
F: +972 3 6535011
yoram@petrotech.co.il

Latvia

B & B Tools Latvia SIA
Piedrujas iela 7, Riga
LV-1073
T: +371 67800122
F: +371 67248438
mail@bbtools.lv

Lithuania

UAB "Livega"
Savanoriu pr. 174P
LT-03207, Vilnius
T: +37067173195
kent.lietuva@gmail.com

New Caledonia

NCKENT
22 Bis rue Georges Guillermet
Tina sur Mer, 98895 Noumea
T: +687 434417
nckent@mls.nc

Norway

Frimann-Berner AS
Holmaveien 25
N-1339 Vøyenenga
T: +47 67174900
F: +47 67174919
support@frimann.no

Peru

Soluservicios Peru SAC
Calle Garcia calderon No 290
Departamento 201
Miraflores- Lima
lpez.luismiguel@gmail.com

Poland

KAMINSKI SP. Z O.O. SP.K
Street Wieniawskiego 18,
41-506 Chorzów
T: +48(032) 234-42-22
F: +48(032) 234-42-25
http://www.kaminski.org.pl

Portugal

Amivatio Lda
Rua Principal, 23 Amiais
2500-531 Landal
T: +351 262 096 503/504
F: +351 262 949 006
sandra.agostinho@amivatio.com

Romania

C&M Jeler SRL
Cluj-Napoca
400388 Cluj
T: +40-264-232.930
F: +40-264-232.931
office@cmjeler.ro

Slovakia

SlovaKENT s.r.o.
Hadovce 60
945 01 Komárno,
T: +42 135 771 4295
office@slovakent.sk

Slovenia

AT team d.o.o.
Muljava 55
1295 Ivančna Gorica
T: +3861 519 33 33
F: +3861 518 71 85
info@at-team.si

South Africa

PJH Trading cc
PO Box 67746, 2021
T: + 27117931168
F: + 27117934448
info@pjh.co.za

Spain

Berner Montaje y Fijación sl
Poligono Industrial La Rosa VI
18330 Chauchina (Granada)
T: +34 958 060 277
F: + 34 958 060243
atencion.clientes@berner.es

Sweden

A. Berner Montagetechnik AB
Elektravägen 53
126 30 Hägersten - Stockholm
T: +46 85 78 77 800
F: +46 85 78 77 805
info@berner.se

Switzerland

Halco Trade AG
Meierwiesenstrasse 54-56
Postfach, CH - 8048 Zürich
T: +41 44 434 80 40
F: +41 44 434 80 30
info@halcotrade.ch

Tahiti (French Polynesia)

VMF Import
BP 52688 - 98716 Pirae
Tahiti, French Polynesia
T: + 689 87723796
protahtiti@hotmail.fr

Turkey

VONA International
Trade and Construction Inc.
Kozyatağı Mah. Değirmen
Sok. Ar Plaza
No: 13 / 3 Kat: 3 34742 Kadıköy,
Istanbul
T: +90 216 526 02 12
F: +90 216 526 02 09
info@vona-int.com

Ukraine

Codan company
3, Dombrovskogo st., 10003
Zhytomyr
T: +38 0412 55 12 20
kent_ukrainel@ukr.net

Copyright et consignes de sécurité

Directeur de publication et Copyright : KENT Europe
Photos : Shutterstock.com, istock.com, KENT Group
Infographie/Mise en page : VAMOS! - www.agentur-vamos.de

Reproduction, totale ou partielle, uniquement après accord de KENT France.

Les informations contenues dans ce document reposent sur nos expériences et connaissances au moment de la publication.

Les produits KENT font en permanence l'objet de nouveaux développements. KENT se réserve par conséquent le droit de modifier à tout moment, et sans préavis, toutes les informations techniques contenues dans le présent document.

KENT France SAS
29 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy

T : 01 82 03 02 15

E-mail : kentinfo.france@kenteurope.com

www.kenteurope.com

Notes

