



# Rustfjerning & Metalbeskyttelse



**KENT** 

**RUST CONVERTER**

Converts rust, leaving an overpaintable primer coating  
Water-based and acid-free  
Can be sprayed or applied with a brush  
Compatible with most paint systems

Rostumvandler - hinterlader eine überlackierbare Schutzschicht  
Kann aufgespritzt oder mittels Pinsel aufgetragen werden  
Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Lackensystemen

Coverte la ruggine, lascia la superficie primerizzata e sovravellicciabile  
Formulazione base acqua senza acidi  
Può essere spruzzato od applicato a pennello  
Compatibile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura

**KENT** 

**WAXCOAT**

**KENT** 

**RUST REMOVER**

Non-toxic gel to remove rust from steel, stainless steel and most ferrous metals  
Deeply pore and easy rust removal  
Can be applied on vertical and overhead surfaces  
Harmless to most materials

Ein nicht-toxisches Gel, das Rost von Stahl, Edelstahl und den meisten Eisenmetallen entfernt  
Potenzielle und schnelle Entrostung  
Kann auf vertikalen Flächen und über Kopf angewendet werden  
Ungefährlich für die meisten Materialien

Gel non tossico per eliminare la ruggine da acciaio, inox e da molti metalli ferrosi

# Rustfjerning & Metalbeskyttelse

Hos KENT er vi stolte over, at være blandt de foretrukne leverandører i mange brancher i mere end 75 år. I løbet af de mange år, har vi udviklet en dyb forståelse for vores kunders individuelle behov og opbygget en bred erfaring indenfor mange forskellige felter på markedet. Ved et tæt samarbejde med vores partnere, har det været muligt at opnå specialviden omkring krav til rustfjerning og forebyggelse.

Produkterne her viser resultatet af dette samarbejde og tilbydes vel vidende at service, kvalitet og pålidelighed er altoverskyggende når det drejer sig om udfordringer med rust, dets tilstedeværelse og forebyggelse.

«Over tid vil ilt og fugt medføre at enhver jernholdig masse vil omdannes fuldstændigt til rust og nedbrydes. I modsætning til patina på kobberflader, sidder overfladerust i flager og er sprødt og giver ingen beskyttelse til det underliggende metal. Rust er den almindelige betegnelse for korrosion på jern og jernlegeringer, så som stål. Mange andre metaller gennemgår lignende korrosion, men resultatet af oxidering kaldes normalt ikke rust.

Rustdannelse på jern er en elektrokemisk proces, der starter med omdannelse af elektroner fra jern til oxygen. Jern er reduktionsmidlet (der udsender elektroner), og oxygen er oxideringsmiddel (der optager elektroner). Korrosionsgraden afhænger af fugt og accelereres af elektrolytter, som det ses ved blandt andet vejsalts påvirkning af bilens undervogn.»

**Rust ødelægger de metalliske bindinger i jernholdige metaller og skaber strukturelle svagheder. Det forkorter metallets levetid og nedsætter dets styrke og glans.**



## Rust Converter

En mineralsk, syrefri rustbehandling, specielt udviklet til neutralisering af korrosion på jernholdige metaller og komponenter. Produktet virker som en primer coating, klar til overlakering efter ønske.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Giftfri, vandbaseret emulsion til behandling af rustne overflader
- ✓ Neutraliserer korrosionsprocessen - Efterlader en hårdfør uopløselig akrylcoating efter hærkning
- ✓ Let at påføre med pensel, rulle eller endda med sprayhåndtag på grund af den lave viskositet
- ✓ Selvprimende - Kompatibel med de fleste laksystemer
- ✓ Næsten ingen overfladeforberedelse - Kan også påføres på fugtige overflader
- ✓ Hård, uopløselig i vand, hydrofob film der beskytter den behandlede overflade mod vejrlig

Varenr. 86277 500 ml flaske



## Rust Remover

Giftfri gel til fjernelse af rust fra jern, stål og de fleste jernholdige metaller.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Dybtevirksom og let rustfjerning
- ✓ Kan påføres både lodrette og overhængende flader
- ✓ Udskadelig på de fleste materialer
- ✓ Alternativ til tidskrævende og støvende manuel slibning eller sandblæsning
- ✓ Ved dykning kan produktet genanvendes indtil det er mættet og har skiftet farve til mørk brun

Varenr. 86278 1 kg bøtte



## Rusty Penetrant

En hurtigtvirkende, alsidig rustløsner og penetrant med grafit-partikler, der fortrænger fugt.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Silikonefri - Sikker i brug i autolakerier
- ✓ Hurtigtvirkende rustløsner - Sparer tid
- ✓ Indeholder grafit - Efterlader en smørende film og modvirker forskydning
- ✓ Nedbryder fast rust - Delene kan anvendes igen
- ✓ Handy spraydåse - Intet spild og svineri ved overførsel fra større beholdere til sprayflasker

Varenr. 86276 400 ml aerosol



## Rusty Shock Spray

En kombineret rustløser og frysespray.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Grafitbaseret - Fremragende smøreevne
- ✓ Førsteklasses penetrerende egenskaber - Penetrerer komponenter og efterlader smørende lag
- ✓ Løser dele ved kuldechok - Aldisigt produkt
- ✓ Fryser ned til 40oC - Virker på rustne og fastsiddende dele
- ✓ Silikonefri - Sikker i brug i autolakerier



Varenr. 84599 400 ml aerosol

## SG15

Fjerner beskadigede eller rustne skruer på få sekunder! SG15 er en friktionsgel specielt udviklet til at gøre det lettere at fjerne rustne eller ødelagte skruer, bolte og andre former for fastgøring.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Hjælper med at fjerne skruer med ødelagt hoved - Gør det lettere at fjerne fastgøring
- ✓ Kan anvendes på stjerneskrue, phillips, torx, allen - Forbedrer moment med 400-800%
- ✓ Alsidigt produkt - kan også anvendes på bolte med rundt hoved
- ✓ Forebygger beskadigelse af værktøj - Stort anvendelsesområde



Varenr. 86087 15 ml flaske

## Construction Primer

En 1K spray primer, specielt udviklet med fremragende vedhæftning og anti-korrosive egenskaber. Produktet er fleksibelt.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Fremragende vedhæftning - Slidstærkt
- ✓ Modstår saltstænk - Vejresistent
- ✓ Indeholder ingen tungmetaller - Ingen kraftige giftstoffer
- ✓ VOC kompatibel - Miljøvenlig
- ✓ Giver en slidstærk coating, der kan anvendes på plastik - Høj mekanisk styrke og fleksibilitet
- ✓ Tørre hurtigt til en glat, mat overflade - Hurtigt og let at anvende



Varenr. 86183 500 ml aerosol

## Radiator Flush

En blanding af effektive kemikalier til at fjerne oxidering og korrosion inde i kølersystemet.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Velegnet til alle typer kølersystemer - Sparer tid
- ✓ Hurtigtvirkende - Forbedrer kølersystemets effektivitet
- ✓ Indeholder kraftige additiver - Biologisk nedbrydeligt i små koncentrationer
- ✓ Renser hele kølersystemet i en arbejdsgang - Reducerer risikoen for overophedning

Varenr. 84667 250 ml flaske



## Waxcoat

Specielt udviklet som hulrumsspray. Produkter danner et beskyttende lag mod vand og anden almindelig vejforurening, så som vejsalt.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Praktisk emballage
- ✓ Velegnet til brug på nyligt lakerede overflader
- ✓ Let at anvende
- ✓ Kompatibel med GSH pistol
- ✓ Medium viskositet
- ✓ God vedhæftning på de mest almindelige overfladetyper

Varenr. 84465 1 l flaske

Varenr. 34488 500 ml aerosol



## Stone Chip Coating

Overlakerbar stenslagsbeskyttelse med anti-korrosive og støjdæmpende egenskaber, baseret på gummi og resin.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Kan overlakeres med de fleste laksystemer
- ✓ Kan anvendes som støjdæmper i hjulkasser og karosseri i biler, lastbiler og busser
- ✓ Slidstærk, elastisk film efter produktet er helt tørt
- ✓ Fremragende beskyttelse af bilen
- ✓ God vedhæftning på en lang række overfladetyper
- ✓ Skaller ikke af - Ingen klager
- ✓ God beskyttelse mod vejrlig og stenslag
- ✓ Langtidsholdbar beskyttelse

Varenr. 85481, 85483 500 ml aerosol



## Etch Primer

Etch Primer er en 1K klar-til-brug chromat-fri etch primer. Produktet anvendes til priming af rene metalflader og forbedrer vedhæftningen af lak og beskytter mod rust.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ 1K produkt - Skal ikke blandes
- ✓ Fremragende vedhæftning på de fleste metaloverflader - Alsidigt produkt
- ✓ Kompatibel med de fleste førende laksystemer - Sikker i brug

Varenr. 83270 450 ml aerosol



## Galvapro

Specielt udviklet til at beskytte og prime paneler før lakering. Galvapro er en hurtigtørrende, svejsbar galvanisering med fremragende dækning og finish.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Fremragende vedhæftning på bart metal - Produktet løber ikke
- ✓ Tørrer hurtigt - Kan overlakeres indenfor 30 minutter
- ✓ Glat finish - Gør overlakering let
- ✓ Kompatibel med førende laksystemer
- ✓ God ledningsevne - Ideel til punktsvejsning og skærmet buesvejsning
- ✓ 24 måneders lagerholdbarhed - Lang holdbarhed

Varenr. 34547 400 ml aerosol



## Zinc Alu Spray

Halvblank, sølvfarvet spraymaling.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Svejsbar coating
- ✓ Fremragende elektrokemisk korrosikonsbesyttelse på metal
- ✓ Let at overlakere
- ✓ Fremragende finish
- ✓ God vedhæftning
- ✓ Kompatibel med de mest almindelige laksystemer
- ✓ Kan anvendes som primer

Varenr. 85479 400 ml aerosol



## Weldprime

Ideel til priming af samlinger før punkt- eller MIG svejsning, giver en rustbeskyttende coating.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Fremragende vedhæftning på mellem- og toplak
- ✓ 1K produkt
- ✓ Kan overlakeres med de mest almindelige laksystemer
- ✓ Danner en stærk korrosionsbeskyttende barriere på bart metal
- ✓ Simpel påføring med spraydåse

Varenr. 50190 400 ml aerosol



## Rubber Guard

En kraftig gummihud med grov tekstur.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Kraftigt produkt - Fremragende dækning med bare et enkelt lag
- ✓ Bliver ikke hård og revner ikke
- ✓ Let spray påføring - Kan anvendes overalt
- ✓ Fremragende vedhæftning - Primer er ikke nødvendig
- ✓ Misfarves ikke med alderen
- ✓ Bredt temperaturområde -40° til +135°C
- ✓ Modstår ekstreme forhold
- ✓ Kan overlakeres - Kompatibel med de fleste laksystemer

Varenr. 50110 577 ml aerosol



## Stainless HCR

Coating med rustfri stål pigmenter. Resistent mod høj varme og korrosion.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Giver en hård, slidstærk og hurtigt tørrende coating - Beskytter mod korrosion og varme
- ✓ Fleksibel coating med UV resistens - Modstår afskalning og misfarvning
- ✓ Kemisk resistens svarende til 300 serie rustfrit stål - Kompatibel med alle typer 300 rustfri stål
- ✓ Mat rustfri stål finish - Finish kompatibel med original rustfri stål overflader

Varenr. 16040 567 ml aerosol



## Toughcoat 4

Toughcoat 4 er en overlakerbar, hårdfør og slidstærk stenslagsbehandling.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Høj tørstofindhold - 60%
- ✓ Dækker med bare et enkelt lag
- ✓ Kan hurtigt overlakeres
- ✓ Gensker OEM finish - Dækker svejsninger og sømme
- ✓ Fås i 3 farver - Sparer lagerplads
- ✓ Kan bygges op - Dækker svejsesømme
- ✓ Stenslagsbeskyttelse og undervognsbehandling i et produkt - Schutz lignende flaske
- ✓ Plastikflasker
- ✓ Kan tilpasses forskellige strukturer
- ✓ Kan slibes
- ✓ Lavt VOC

Varenr. 86721 1 l flaske Sort

Varenr. 86722 1 l flaske Grå

Varenr. 86723 1 l flaske Hvid





## Underbody Wax

Thixotropisk voksbaseret coating, med fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Fremragende korrosionsbeskyttelse
- ✓ Beskytter den behandlede overflade eller del mod korrosion og miljøpåvirkning, så som stenslagsskader
- ✓ Selv-reparerende egenskaber
- ✓ Høj penetrationskraft - Giver langtidsholdbar beskyttelse af svært tilgængelige steder
- ✓ Ved vedhæftning
- ✓ Sikker i brug



Varenr.	86156	1 l	flaske	Sort
Varenr.	86157	1 l	flaske	Brun
Varenr.	86158	550 ml	aerosol	Sort
Varenr.	86159	550 ml	aerosol	Brun

## Transparent Waxcoat

En voksbaseret coating med fremragnede korrosionsbeskyttende egenskaber til hulrum eller overflader, der skal rustbeskyttes.

### Egenskaber & Fordele

- ✓ Beskytter det behandlede område mod korrosion og miljøpåvirkninger
- ✓ Fremragende korrosionsbeskyttelse
- ✓ Selv-reparerende egenskaber - modstår skader og giver en langvarig beskyttelse
- ✓ Høj penetrationssevne - Trænger ind og beskytter svært tilgængelige steder
- ✓ Svag lugt - Behagelig at arbejde med
- ✓ Drypper ikke 1 time efter påføring
- ✓ God vedhæftning
- ✓ Sikker i brug
- ✓ Kan bruges overalt på bilen



Varenr.	86160	1 l	tin
Varenr.	86161	500 ml	aerosol

## Notater

## KENT Europe

### United Kingdom

KENT (United Kingdom) Ltd.  
Forsyth House, Pitreavie Drive  
Dunfermline, Fife, KY11 8US  
T: +44 (0)800 136 925  
F: +44 (0)1383 735 829  
kentinfo.uk@kenteurope.com

### France

KENT France SAS  
29 Rue Charles Edouard Jeanneret  
CS70001 Technoparc, 78306 Poissy  
T: +33 1 82 03 02 15  
F: +33 1 82 03 02 82  
kentinfo.france@kenteurope.com

### Germany

KENT Deutschland GmbH  
Wanheimer Str. 334 - 336  
47055 Duisburg  
T: 02 03 / 60 717 0  
F: 0 800 / 18 85 140  
kentinfo.germany@kenteurope.com

### The Netherlands

KENT Nederland B.V.  
Claudius Prinsenlaan 128  
4818 CP Breda  
T: 0 85 / 48 68 36 0  
F: 0 85 / 48 68 36 9  
kentinfo.nl@kenteurope.com

### Belgium

KENT Belux SPRL  
Rue Emile Francqui 4  
1435 Mont-Saint-Guibert  
T: +32 10 48 76 40  
F: +32 10 24 34 53  
kentinfo.belgium@kenteurope.com

### Italy

KENT Italia s.r.l.  
Via Vittime di Piazza della Loggia 6  
10024 Moncalieri (TO) Torino  
T: 800 011 780  
F: 800 26 50 52  
kentinfo.it@kenteurope.com

### Denmark

KENT Industri Danmark ApS  
Bjergvangen 5 D  
3060 Espergaerde, Danmark  
T: +45 49 17 78 88  
F: +45 49 13 08 10  
kentinfo.denmark@kenteurope.com

## Distributors

### Austria

LITALEX Chemie GmbH  
Aumühlweg 21/Top 212, Anlieferung  
Halle 7  
A-2551 Enzesfeld  
T: +43 2256 65580/3  
F: +43 2256 65570  
chemief@litalex.at

### China

Shanghai Win-Rich  
Chemicals Co. Ltd  
107#D, Sec Xin'ao Ind Pk, 350 Yindu  
West R  
Songjiang District, Shanghai,  
PRC201612  
T: +86-021-67686707  
F: +86-021-67686706  
zhangkarin@yunqishanghai.com

### Croatia

Probus d.o.o  
Milana Langa 41  
10430 Samobor  
T: +3851 332 39 06  
M: +38591 538 58 18  
probus@zg.hinet.hr

### Cyprus

P. Smilas Trading Ltd.  
12 Deilou St  
3056 Limassol  
T: +357 25711769  
F: +357 25715769  
secretary@smilas.com.cy

### Czech Republic

N-tek s.r.o.  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče  
T/F: +420 519 411 872  
info@ntek.cz

### Ecuador

Soluservicios  
Manuela Saenz s/n y Pasaje Arrayanes  
San Pedro del valle - Nayon, Quito  
T: +593 4 2610050  
soluservicios.autos@hotmail.com

### Estonia

OÜ Kevamer A.V.  
Tallinna mnt.93  
80010 Pärnu  
T/F: +372 4425 891 M: +372 5090 599

### Finland

Jasper Oy  
Kolmenkulmantie 20  
33470 Ylöjärvi  
T: +358 03 3450580  
F: +358 03 3451075  
jasper@kenttuotteet.fi

### Greece

P. Smilas Trading Ltd.  
Distributor sales representative  
Mr Panagiotis Sinopoulos  
T: +30 210 9018075 F: +30 210  
9011024  
enigma.automotive@gmail.com

### Hungary

HungaroKENT s.r.o.  
Stavbárov 2749/2  
945 01 Komárno  
T: +421 908 164 805  
office@hungarokent.com

### Iceland

Orka ehf  
Storhofði 37, 110 Reykjavík,  
T: +354 5861900  
F: +354 5861903  
framrudur@simnet.is

### India

RIKI Security Sol. PVT. Ltd.  
315, Patpar Ganj Industrial Area  
Patpar Ganj, New Delhi-110092  
T: +91-11-43514061  
F: +91-11-47087134  
rikisspl@gmail.com

### Israel

Petrotech Ltd  
Timna St.7  
Holon 58813  
T: +972 3 6535000  
F: +972 3 6535011  
yoram@petrotech.co.il

### Latvia

B & B Tools Latvia SIA  
Piedrujas iela 7, Riga  
LV-1073  
T: +371 67800122  
F: +371 67248438  
mail@bbtools.lv

### Lithuania

UAB "Livega"  
Savanoriu pr. 174P  
LT-03207, Vilnius  
T: +37067173195  
kent.lietuva@gmail.com

### New Caledonia

NCKENT  
22 Bis rue Georges Guillermet  
Tina sur Mer, 98895 Noumea  
T: +687 434417  
nckent@mls.nc

### Norway

Frimann-Berner AS  
Holmaveien 25  
N-1339 Vøyenenga  
T: +47 67174900  
F: +47 67174919  
support@frimann.no

### Poland

KAMINSKI SP. Z O.O. SP.K  
Street Wieniawskiego 18,  
41-506 Chorzów  
T: +48(032) 234-42-22  
F: +48(032) 234-42-25  
http://www.kaminski.org.pl

### Portugal

Amivatio Lda  
Rua Principal, 23 Amiais  
2500-531 Landal  
T: +351 262 096 503/504  
F: +351 262 949 006  
sandra.agostinho@amivatio.com

### Romania

C&M Jeler SRL  
Cluj-Napoca  
400388 Cluj  
T: +40-264-232.930  
F: +40-264-232.931  
office@cmjeler.ro

### Slovakia

SlovaKENT s.r.o.  
Hadovce 60  
945 01 Komárno,  
T: +42 135 771 4295  
office@slovakent.sk

### Slovenia

AT team d.o.o.  
Muljava 55  
1295 Ivančna Gorica  
T: +3861 519 33 33  
F: +3861 518 71 85  
info@at-team.si

### South Africa

PJH Trading cc  
PO Box 67746, 2021  
T: + 27117931168  
F: + 27117934448  
info@pjh.co.za

### Spain

Berner Montaje y Fijación sl  
Poligono Industrial La Rosa VI  
18330 Chauchina (Granada)  
T: +34 958 060 277  
F: +34 958 060243  
atencion.clientes@berner.es

### Sweden

A. Berner Montageteknik AB  
Elektravägen 53  
126 30 Hägersten - Stockholm  
T: +46 85 78 77 800  
F: +46 85 78 77 805  
info@berner.se

### Switzerland

Halco Trade AG  
Meierwiesenstrasse 54-56  
Postfach, CH - 8048 Zürich  
T: +41 44 434 80 40  
F: +41 44 434 80 30  
info@halcotrade.ch

### Tahiti (French Polynesia)

2M AUTOS  
BP 52688 - 98716 Pirae  
Tahiti, French Polynesia  
T: + 689 87723796  
protahiti@hotmail.fr

### Turkey

VONA International  
Trade and Construction Inc.  
Kozyatağı Mah. Değirmen  
Sok. Ar Plaza  
No: 13 / 3 Kat: 3 34742 Kadıköy,  
Istanbul  
T: +90 216 526 02 12  
F: +90 216 526 02 09  
info@vona-int.com

### Ukraine

Codan company  
3, Dombrovskogo st., 10003  
Zhytomyr  
T: +38 0412 55 12 20  
kent\_ukraine@ukr.net

